

resoconto ornitologico  
della Lessinia

anno 2023



Associazione Verona Birdwatching APS

Fanelli a Provalo - Enza Grippo



# resoconto ornitologico della Lessinia

anno 2023

a cura di  
Maurizio Sighele, Vittorio Fanelli, Paolo Parricelli

© Copyright 2025 Associazione Verona Birdwatching APS

Sighele M., Fanelli V., Parricelli P. (a cura di), 2025: Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2023.  
Verona Birdwatching, pp. 48

*In copertina:* allodola golagialla a Bocca di Selva, di Maurizio Azzolini

*In quarta di copertina:* taccole, di Cristiano Izzo



## *Presentazione*

L'Associazione Verona Birdwatching APS è lieta di presentare la nuova raccolta dati della Lessinia, relativa all'anno 2023, che rappresenta il diciottesimo di questi nostri resoconti ornitologici dell'altipiano.

Nel 2023 è stato rilevato il nuovo numero record di specie segnalate durante l'anno, ben 155, due in più del 2022, quando era stato registrato l'elenco più consistente fino ad allora.

Grazie a tutti coloro che ci hanno fornito i propri dati o le loro immagini, senza le quali questi resoconti non potrebbero esistere.

E grazie a tutti quelli che sostengono la nostra iniziativa, per amore della Natura della Lessinia.

*Maurizio Sighele*

*presidente di Verona Birdwatching APS*



## Introduzione

In questo resoconto sono riassunti tutti i dati raccolti e analizzati relativi alla presenza di avifauna selvatica nell'altipiano della Lessinia durante il 2023. Si riferiscono a 155 specie diverse, il numero più alto tra tutti questi resoconti ornitologici, elencate nella checklist alla fine di questo opuscolo. Le osservazioni più interessanti sono ricordate nel dettaglio.

Oltre alla presenza di un'**allodola golagiolla**, arrivata alla fine del 2022 e rimasta fino a marzo, tra i dati di maggior rilievo raccolti nel corso del 2023 si ricordano: la prima segnalazione in questi resoconti di **aquila anatraia maggiore**; gli avvistamenti di specie del tutto occasionali per la Lessinia come marzaiola, totano moro, pantana, grifone, albanella pallida e migliarino di palude; le osservazioni di specie irregolari come falco pescatore, nibbio reale, civetta nana, smeriglio, pipola golarossa, organetto, venturone alpino; infine, dopo diversi anni, una nuova segnalazione di francolino di monte.

Le segnalazioni sono state raccolte dall'associazione Verona Birdwatching, integrate dalle informazioni provenienti dal personale del Servizio Guardaparco, dei Carabinieri Forestale, del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, dai Corpi di Polizia Provinciale di Verona e Vicenza e dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio. Alcune osservazioni sono state raccolte dai portali *ornitho.it* o *iNaturalist* (indicate rispettivamente con \* e \*\*).

L'elencazione e la tassonomia seguono le raccomandazioni della IOC (GILL et al. 2025). Tutte le immagini che arricchiscono questo resoconto sono state riprese in Lessinia nel corso del 2023.

Hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: *Maurizio Azzolini, Nicola Benini, Paolo Bertini, Chiara Bettega, Tommaso Borghetti, Roberto Boscaini, Marco Boschi, Michele Bottazzo, Miriam Cappellini, Ernesto Cavallini, Massimo Cavallini, Carla Chiappisi, Luca Corrier, Alessandra Corso, Attilio Costa, Pierino Dal Dosso, Lorenzo Dalla Libera, Giangaetano Dalle Vedove, Michele Dall'O', Alma De Angelis, Rachele Della Putta, Mauro D'offria, Matteo Dosso, Vittorio Fanelli, Riccardo Fiorentini, Sonia Gaetani, Viviana Genna, Enza Grippio, Simone Grossule, Emanuele Iannone, Cristiano Izzo, Roberto Lerco, Maurizio Lezzi, Luca Mazzola, Luca Milione, Andrea Mosele, Giuseppe Nassi, Massimo Nicolussi, Angelo Nitti, Roberto Nordera, Manuel Panarotto, Paolo Parricelli, Gianluca Perlato, Roberta Peroni, Daniele Peterlini, Marco Peterlini, Gaetano Pimazzoni, Lorenzo Prada, Simone Rizzi, Alberto Saddi, Antongiulio Salzani, Silvio Scandolara, Pietro Semprebon, Greta Serafin, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Luca Signorini, Giuseppe Speranza, Dorino Stocchero, Valerio Udali, Fulvio Valbusa, Antonio Vareschi, Luciano Vinco, Gianmaria Zago, Corrado Zanini, Roberto Ziviani, Maurizio Zocca, Adriano Zoccatelli.*

## Le osservazioni più interessanti del 2023

### Marzaiola *Spatula querquedula*

Quinta segnalazione in Lessinia di questa anatra migratrice; quasi tutte le osservazioni, a parte la prima nel 2012, sono state effettuate tra agosto e settembre.

1 ind. in pozza d'alpeggio a Conca dei Parpari il 31.08 (G. Nassi).

### Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si elencano le segnalazioni di maggior significato in periodo riproduttivo:

1 m. e 4 f. al Passo delle Fittanze il 21.04 (A. Laghi\*);

1 cp. a Malga Rambalda, Erbezzo, l'1.05 (E. Grippo);

12 ind. a Malga Bagorno, Roverè Veronese, il 13.05, 6 ind. il 25.06 (P. Parricelli, M. Sighele);

5 ind. a Conca dei Parpari l'1.06 (C. Izzo, L. Dalla Libera, A. De Angelis);

1 ind. a Dosso Alto il 18.06, 1 cp. con 5 pulli e 1 f. con 4 pulli l'1.08 (R. Fiorentini, C. Izzo).

### Alzavola *Anas crecca*

6 ind. a Malga Dosso del Pezzo, Erbezzo, l'11.04, 9 ind. il 24.05 (F. Valbusa, L. Signori, P. Parricelli);

3 ind. a Malga Costeggioli di Sopra, Bosco Chiesanuova, il 5.05, 2 ind. l'8.05 e 1 ind. il 23.05 (P. Parricelli);

1 ind. a Conca dei Parpari l'1.06 (C. Izzo, L. Dalla Libera, A. De Angelis);

3 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 21.09 (V. Fanelli, E. Grippo).



### Francolino di monte *Tetrastes bonasia*

Interessante segnalazione per la Lessinia, dopo che la specie sembrava scomparsa dall'altipiano dopo l'ultima precedente osservazione che risale al 2014 (SIGHELE & PARRICELLI 2017).

1 ind. nella zona del Rifugio Revolto (TN) a metà settembre (R. Nordera et al.).

### Gallo cedrone *Tetrao urogallus*

segni di presenza per escrementi ai Folignani tra febbraio e aprile (G. Pimazzoni);

1 m. a Pozzette, Bosco Chiesanuova, il 9.03 (A. Saggi);

1 f. a Camporotondo di Sotto, Bosco Chiesanuova, il 16.04 (A. Saggi);

1 m. a Malga Terrazzo il 15.10 (G. Perlato).

### Fagiano di monte *Lyrurus tetrix*

Nelle osservazioni primaverili sulle arene di canto:

fino a 3 m. e 1 f. nel Valon, Bosco Chiesanuova, tra il 26.03 e il 22.05 (P. Parricelli, G. Pimazzoni, L. Signori, F. Valbusa, A. Vareschi et al.);

3 m. e 1 f. in alta Val Fraselle il 16.05 (P. Parricelli, P. Dal Dosso, D. Stocchero);

1 m. e 1 f. tra Passo Zevola e Passo Lora (VR/VI) il 16.05, 1 m. il 9.06 (M. Bottazzo, J. Peruzzo\*).

Inoltre:

3 m. presso il Monte Terrazzo il 5.01 (M. Dall'O');

1 ind. a Malga Fraselle di Sopra il 7.01 (L. Dalla Libera).

**Coturnice** *Alectoris graeca*

richiami sul Pigarolo il 17.02 (M. Azzolini);  
 1 ind. a Castellberto di Ala (TN) l'1.05 (E. Iannone, L. Signori);  
 3 ind. in alta Val del Chiampo, Crespadoro (VI), il 7.10 (D. Stocchero);  
 3 ind. sul Monte Grolla, Bosco Chiesanuova, il 7.12 (P. Parricelli, G. Serafin).

**Succiacapre** *Caprimulgus europaeus*

4 ind. in corteggiamento a Cava Belloca, Tregnago, l'1.06 (L. Dalla Libera, A. De Angelis);  
 1 ind. in richiamo diurno a Malga Volpina, Erbezzo, il 25.06, 4 ind. in parata il 14.07 (V. Fanelli, E. Grippo).

**Re di quaglie** *Crex crex*

Specie segnalata quasi regolarmente nell'altipiano, anche se non era stata rilevata nei due anni precedenti.

1 ind. a Sega di Ala (TN) il 15.07 (T. Borghetti).

**Gru** *Grus grus*

passaggio migratorio a Cerro Veronese il 18.02 (G. Sighele);  
 passaggio migratorio nella nebbia a Bocca di Selva il 19.10 (M. Azzolini).

**Piviere tortolino** *Eudromias morinellus*

2-8 ind. tra Castellberto, Lago Boaro e Podestaria dal 24.08 al 10.09 (G. Nassi, L. Milione\*, G. Passacantilli\*, J. Peruzzo\*, P. Parricelli et al.);  
 8 ind. sul Corno Mozzo il 6.09 (G. Parmeggiani\*);  
 3 ind. a Costeggioli di Sotto, Bosco Chiesanuova, il 2.10 (E. Iannone, A. Vareschi).

**Pavoncella** *Vanellus vanellus*

Specie di comparsa irregolare in Lessinia.

8 ind. a Vallina di Sopra, Erbezzo, il 27.07 (V. Udali).

**Beccaccia** *Scolopax rusticola*

1 ind. a Le Gosse, Roverè Veronese, il 15.03 (P. Parricelli).

**Beccaccino** *Gallinago gallinago*

Limicolo abbastanza frequente sull'altipiano, anche se non è segnalato tutti gli anni.

1 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 12 e il 18.03, 2 ind. il 23.04 (V. Fanelli, E. Grippo);  
 1 ind. a Malga Marian, Roverè Veronese, l'1.04 (M. Azzolini);  
 1 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, l'1.04 (M. Azzolini);  
 1 ind. tra Malga Rambalda e Malga Masetto, Erbezzo, il 9.07 e il 6.08, 2 ind. tra Malga Rambalda e Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 10 e il 19.09, 1 ind. il 15.10 (V. Fanelli, E. Grippo).







Piro piro boscherecci a Malga Rambalda - Vittorio Fanelli



Totano moro a Malga Modo - Valerio Udali



Pantana a Malga Masetto - Enza Grippo

### Piro piro culbianco

### *Tringa ochropus*

- 1 ind. al Passo delle Fittanze il 17.06 (L. Veronesi\*\*);
- 1-3 ind. tra Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, e Malga Braetta, Erbezzo, il 14 e il 23.07, 1-3 ind. tra Malga Rambalda e Malga Masetto, Erbezzo, dal 30.07 al 10.09 (E. Grippo, V. Fanelli);
- 1 ind. in pozza d'alpeggio a Conca dei Parpari l'1.08 (C. Izzo).

### Piro piro boschereccio

### *Tringa glareola*

- 1-2 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 23.04 e il 30.07, 1-3 ind. tra Malga Rambalda e Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 2 e il 9.07 (E. Grippo, V. Fanelli).

### Totano moro

### *Tringa erythropus*

Era nota una sola segnalazione di questo limicolo in Lessinia, quella di 2 indd. a San Giorgio il 9.09.2006 ricordata nel primo dei resoconti ornitologici (SIGHELE & PARRICELLI 2007).

- 4 ind. a Malga Modo, Erbezzo, 1500 m s.l.m., il 17 e il 18.04 (A. Laghi\*, P. Parricelli, V. Udali).

### Pantana

### *Tringa nebularia*

Nel 2023 sono state effettuate due osservazioni di questo limicolo in Lessinia, mentre in precedenza era nota solamente una singola segnalazione, nel 2017 (SIGHELE & PARRICELLI 2018).

- 1 ind. a Malga Masetto, Erbezzo, il 20.08 (V. Fanelli);
- 1 ind. a Malga Masetto, Erbezzo, il 29.09 (E. Grippo).

### Cormorano

### *Phalacrocorax carbo*

- 1 ind. in volo sopra Cima Carega e Valle dei Ronchi il 7.08 (M. Azzolini);
- 18 ind. in volo sul Monte Castelletto, Verona, il 4.11 (C. Chiappisi);
- 2 ind. in volo a Conca dei Parpari il 16.11 (G. Passacantilli\*, L. Milione\*).

### Airone guardabuoi

### *Ardea ibis*

- 50-260 ind. sul Monte Castelletto, Verona, tra il 27.07 e il 23.08, 2 ind. l'8.12 (C. Izzo, R. Fiorentini et al.);
- 25 ind. a San Rocco di Piegara il 10.09 (C. Izzo);
- 4 ind. alla Pineta di Santa Viola il 24.09 (C. Chiappisi);
- 24 ind. a Grietz l'11.10 (P. Parricelli);
- 2 ind. in volo sopra il Ponte di Veja l'8.12 (D. Aldi\*);
- 9 ind. in volo sopra Vallene il 24.12 (V. Fanelli).



Aironi guardabuoi sul Monte Castelletto - Cristiano Izzo

**Airone cenerino**

2 ind. nei pressi di San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 31.07 (P. Parricelli).

**Ardea cinerea****Falco pescatore**

Rapace migratore segnalato assai sporadicamente nei due passi migratori, perlopiù in maggio e in settembre.

**Pandion haliaetus**

1 ind. posato su un traliccio al Branchetto l'1.04 (M. Azzolini).

**Falco pecchiaiolo**

Si elencano le segnalazioni più interessanti:

**Pernis apivorus**

15-80 ind. tra Monte Castelletto e San Rocco di Piegara, tra l'1 e il 16.06 (C. Izzo, A. De Angelis, L. Dalla Libera, R. Fiorentini);

5-9 ind. nei pressi di Varalta, San Mauro di Saline, il 24.06 (M. Cargasacchi\*);

31 ind. in termica sul Monte Castelletto, Verona, il 19.08 (C. Izzo);

6 ind. in Valle Cherpa, Vestenanova, il 19.08 (P. Melandri\*).

**Grifone**

Avvoltoio mai stato segnalato in Lessinia fino al 2016, ma successivamente è stato osservato altre cinque volte. Nel 2023 è stato contattato in tre occasioni in tre diversi periodi dell'anno:

**Gyps fulvus**

1 ind. a Cima Lobbia il 14.01 (A. Zoccatelli);

1 ind. a Castelberto il 17.06 (T. Menolli\*\*);

1 ind. sul Valon, Bosco Chiesanuova, l'8.09 (A. Mosele).

**Biancone**

Si elencano le segnalazioni più interessanti:

**Circaetus gallicus**

1 ind. a Cava Belloca il 5 e il 24.05, successivamente il 22.07 (M. Bertacco\*, C. Chiappisi, C. Izzo);

1 ind. a Malga Volpina, Erbezzo, il 7.05 e il 9.07 (V. Fanelli, E. Grippo);

1 ind. a Dosso Alto il 23.05 (C. Chiappisi);

1 ind. sul Corno d'Aquilio il 26.05 (M. Tassinari\*);



- 1 ind. a Campolevè, Bosco Chiesanuova, l'1.06 (A. De Angelis);
- 1 ind. a Castelberto il 6.06 (J. Pospisil\*);
- 1 ind. a Jegher, Roverè Veronese, il 24.06 (F. Piccolo\*, M. Cargasacchi\*);
- 1 ind. a Campofontana il 18.06 (J. Peruzzo\*\*);
- 1 ind. a Cima Trappola il 20.06 (M. Dosso);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'1.07 (C. Izzo);
- 2 ind. a Cerro Veronese il 9.07 (M. Lezzi).

#### **Aquila anatraia maggiore**

#### ***Clanga clanga***

Aquila migratrice presente in Italia solo nei mesi invernali e che in provincia di Verona capita piuttosto raramente. Le uniche segnalazioni note per la Lessinia sono una nel settembre 1894 (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1899) e una nel novembre 1903 a Moruri (CARTOLARI, 1904), quindi proprio nella stessa area di quella osservata nel 2023:

- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 26.09 (M. D'offria).

#### **Aquila reale**

#### ***Aquila chrysaetos***

Buona parte delle segnalazioni sono arrivate dall'area tra Selvavecchia e le malghe Volpina, Rambalda e Castilverio, che riguardano 1-3 ind. ad. e subad. in voli di ricognizione trofica per tutto il 2023 (V. Fanelli, E. Grippo, C. Izzo et al.). Inoltre:

- 2 ind. sopra Malga Bagorno, Roverè Veronese, il 4.01 (R. Fiorentini);
- 1 cp. e 1 subad. in voli a festoni a Bocca di Selva il 14.01, 1 cp. il 16.03 (M. Fenati\*, L. Gennari\*, A. Pasqua\*, M. Azzolini);
- 1 ind. a Spiazzi il 3.02, 1 ad. il 31.08 (C. Izzo, G. Nassi);
- 1 imm. a Vestenanova il 3.02 (M. Zocca);
- 3 ind. a Le Gosse, Roverè Veronese, il 27.03 (E. Iannone, L. Signori);
- 2 ind. a Malga Derocon, Erbezzo, il 21.07 (P. Parricelli);
- 3 ind. a Malga Fraselle di Sopra il 27.08 (A. De Angelis, L. Dalla Libera);
- 1 ind. del 1° anno disturbato da 4 corvi imperiali al Ponte di Veja l'8.12 (D. Aldi\*);
- 2 ad. e 2 ind. del 1° anno a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 23.12 (C. Izzo).

#### **Astore**

#### ***Astur gentilis***

Tra le osservazioni più interessanti:

- 1 ind. a Conca dei Parpari il 14.01 (M. Azzolini, R. Della Putta);
- 1 ind. a Velo Veronese il 30.01 (E. Cavallini);
- 1 ind. nei pressi di Malga Volpina, Erbezzo, il 12.02 (R. Fiorentini, M. Cappellini, V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 ind. a Malga Masetto, Erbezzo, il 21.03 (P. Parricelli);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'8.04 (C. Izzo);
- 1 ind. a Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 7.05 (V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 ind. sul Monte Tomba il 31.07 (R. Rusticali\*);
- 1 imm. sul Monte Castelletto, Verona, il 21.08 (C. Izzo et al.);
- 1 ind. a Malga Masetto, Bosco Chiesanuova, il 10.10 (L. Milione\*);
- 1 ind. a Conca dei Parpari il 24.11 (L. Milione\*).

**Falco di palude*****Circus aeruginosus***

- 1 ind. a Dosso Alto l'1.04 (M. Azzolini);
- 1 ind. ai Parpari l'1.06 (C. Izzo, A. De Angelis, L. Dalla Libera);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'11.06 e il 21.08 (C. Izzo et al.);
- 1 ind. a Castelberto il 2.09 (A. De Angelis, L. Dalla Libera);
- 1 ind. tra le Malghe Rambalda, Erbezzo, e Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 3, il 6 e il 10.09 (V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 ind. a Malga Costeggioli di Sopra, Bosco Chiesanuova, tra l'8 e il 10.09 (S. Rizzi, A. De Angelis, L. Dalla Libera, A. Pasqua\*);
- 1 ind. sul Corno Mozzo, Sant'Anna d'Alfaedo, l'11.09 (P. Parricelli).

**Albanella reale*****Circus cyaneus***

- 1 ind. a San Giovanni Ilarione il 17.04 (M. Cavallini);
- 1 ind. a Podestaria il 22.10 (A. Franzoi\*);
- 1 ind. a Bocca di Selva il 16.11 (G. Passacantilli\*, L. Milione\*);
- 1 ind. a Tezze, Velo Veronese, il 18.11 (L. Milione\*);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 10.12 (C. Izzo).

**Albanella pallida*****Circus macrourus***

Dopo la prima segnalazione di questo migratore nel 2014, sono note almeno altre cinque osservazioni in Lessinia, alle quali si aggiungono le due del 2023:

- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 24.04 (L. Milione\*, G. Passacantilli\*);
- 1 ind. a Passo Fittanze il 5.11 (M. Panarotto).

**Albanella minore*****Circus pygargus***

Questa albanella è stata segnalata esclusivamente in periodo migratorio, soprattutto nell'area collinare del Monte Castelletto, Verona, tra il 15.04 e il 9.06 (C. Izzo, E. Cavallini, A. De Angelis, L. Dalla Libera et al.). Inoltre:

- 1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 5.05 (M. Bertacco\*);
- 1 f. a Fosse il 26.05 (M. Tassinari\*);
- 3 diversi ind. nell'area tra Castelberto, Malga Lessinia e Podestaria il 2, il 5.09 e il 10.09 (P. Semprebon, A. De Angelis, L. Dalla Libera, R. Boscaini, A. Pasqua\*).

**Nibbio reale*****Milvus milvus***

Quasi del tutto sconosciuto in Lessinia fino al 2012, da allora è divenuto di comparsa sempre più frequente, tanto che il 2023 è stato l'anno col maggior numero di individui osservati:

- 1 ind. a Tezze, Velo Veronese, il 16.02 (A. Salzani);
- 4 ind. sul Monte Tomba il 25.02 (M. Azzolini);
- 1 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, l'1.04 (M. Azzolini);
- 1 ind. a Malga Preta di Sopra, Sant'Anna d'Alfaedo, il 25 e il 31.07 (V. Genna, P. Parricelli);
- 1 ind. a Conca dei Parpari il 26.07 (C. Izzo);



*Albanella pallida* a Passo Fittanze - Manuel Panarotto

- 1 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 13.08 (V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 ind. a Velo Veronese il 9.09 (C. Izzo);
- 2 ind. tra Monte Castelletto, Verona, e Castagnè, Mezzane di Sotto, il 13.10 (C. Izzo);
- 1 ind. a Velo Veronese il 27.11 (L. Milione\*);
- 1 ind. a Prati, Cerro Veronese, il 9.12 (A. Zoccatelli).

*Nibbio reale* a Velo Veronese - Luca Milione



**Nibbio bruno*****Milvus migrans***

- 1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 22.04 (A. De Angelis, L. Dalla Libera);  
 3 ind. a Malga Lessinia il 12.07 (R. Rusticali\*);  
 1 ind. a Malga Campedel, Erbezzo, il 27.07 (P. Parricelli, G. Serafini);  
 10-50 ind. sul Monte Castelletto, Verona, tra l'1 e il 23.08 (C. Izzo, C. Chiappisi, E. Cavallini, R. Fiorentini et al.);  
 1 ind. a Verago, Fumane, il 20.08 (D. Ronconi\*).

**Civetta capogrosso*****Aegolius funereus***

- 1 ind. in canto nel Vajo dei Modi, Erbezzo, il 16.03 (P. Parricelli);  
 1 ind. in canto presso Malga Volpina, Erbezzo, il 19.03 (C. Izzo);  
 1 ind. a Malga Dosso del Pezzo, Erbezzo, il 24.12 (L. Chesini\*).

**Civetta*****Athene noctua***

Si elencano le segnalazioni a quota più elevata:

- 1 ind. a Passo Branchetto il 26.01 (M. Azzolini);  
 1 ind. a Maregge il 7.02 (M. Azzolini).

**Civetta nana*****Glaucidium passerinum***

Sono ogni anno più frequenti le segnalazioni di questo strigiforme in Lessinia, quasi tutte in periodo invernale.

- 1 ind. in canto a Malga Terrazzo il 5 e il 7.01 (M. Dall'O', L. Dalla Libera);  
 1 ind. nel Vajo dei Modi, Erbezzo, il 16.02 (P. Parricelli);  
 1 ind. ai Folignani l'11.10 (P. Parricelli);  
 1-2 ind. ripresi da fototrappola presso Bosco Chiesanuova il 9.12 (G. Perlato).

**Assiolo*****Otus scops***

- 1 ind. in canto a Cline, Bosco Chiesanuova, l'8.05 (N. Benini);  
 1 ind. in canto a Selvavecchia, Sant'Anna d'Alfaedo, il 18.05 (V. Fanelli);  
 1 ind. in canto a Martellengo, Sant'Anna d'Alfaedo, il 26.05 (M. Tassinari\*);  
 1 ind. in canto a Velo Veronese il 21.07 e il 26.08 (R. Lerco).

**Gufo reale*****Bubo bubo***

- 1 ind. in canto a Praole, Grezzana, il 20.02 e il 2.04 (D. Peterlini, M. Peterlini);  
 1 ind. in canto a Morandini nel Vajo dei Falconi, il 14.03 e il 3.04 (D. Peterlini, M. Peterlini);  
 1 ind. in difficoltà raccolto a Molina il 18.08 (L. Corrier);  
 1 ind. in canto nel Vajo dell'Anguilla, Erbezzo, il 29.09 e successivamente il 3.12 (F. Valbusa, C. Izzo).

**Upupa*****Upupa epops***

Si elencano le segnalazioni più interessanti in potenziale periodo riproduttivo:

- 1 ind. in canto sul Monte Castelletto, Verona, il 30.04 e il 16.05 (E. Catalano\*, D. Rottichieri\*, C. Izzo);  
 1 ind. a Battistini, Tregnago, il 27.06 (M. Bertacco\*).

**Ghiandaia marina*****Coracias garrulus***

Specie di comparsa rara in Lessinia, anche se di recente è stata segnalata più volte in periodo post-riproduttivo.

- 1 ind. a Centro, Tregnago, l'1.09 (C. Zanini).

**Gruccione*****Merops apiaster***

- 1-9 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 5 e il 22.08 (C. Izzo, L. Dalla Libera);  
 2 ind. a Cava Belloca, Tregnago, l'8.09 (C. Zanini);  
 20 ind. presso Rosaro, Grezzana, il 9.09 (L. Signorini);  
 20 ind. in volo tra Castelberto e Podestaria, il 9.09 (C. Izzo, L. Dalla Libera, A. De Angelis, R. Fiorentini et al.).

**Torcicollo*****Jynx torquilla***

Tra le segnalazioni più interessanti:

- fino a 8 ind. nell'area di San Giorgio, Malera e Malga Bagorno tra il 3.04 e il 12.07 (L. Milione\*, L. Dalla Libera, A. De Angelis, R. Rusticali\*, M. Sighele et al.);  
 1 ind. a Campofontana il 15.05 e il 2.07 (M. Bertacco\*, M. Sighele);  
 1 ind. a Selvavecchia, Sant'Anna d'Alfaedo, il 18.05 (V. Fanelli, E. Grippo);  
 1 ind. a Branchetto il 22.05 (M. Tassinari\*);  
 1 ind. a Malga San Nazzaro, Bosco Chiesanuova, il 21.06 (P. Parricelli).

**Picchio nero*****Dryocopus martius***

Si elencano le segnalazioni al di fuori delle aree note di Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo, Giazza e dei Folignani, dove la specie è più comune:

- 1 ind. a Grietz il 10.04 (M. Dosso);  
 1 ind. alla Croce del Vento, Tregnago, il 15.08 (L. Dalla Libera).

**Grillaio*****Falco naumanni***

- 2 ind. presso Trezzolano, Verona, il 18.05 (L. Milione\*);  
 1-4 ind. tra Monte Castelletto e Pian di Castagnè dall'8.07 al 21.08 (C. Izzo et al.).



**Falco cuculo*****Falco vespertinus***

- 12 ind. a Conca dei Parpari l'1.06, 1 ind. il 2.06 (C. Izzo, L. Dalla Libera et al.);  
 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'11.06 (C. Izzo);  
 1 m. sul Monte Castelletto, Verona, il 12.08, 1 juv. il 19.08 (E. Cavallini, C. Izzo, C. Chiappisi);  
 1 ind. a Campofontana il 20.08 (P. Melandri\*).



Falco cuculo sul Monte Castelletto - Carla Chiappisi

**Smeriglio*****Falco columbarius***

Piccolo falco migratore presente in Italia nei mesi invernali, segnalato abbastanza frequentemente in Lessinia durante i due passi migratori, seppure piuttosto scarso e irregolare.

- 1 ind. a Bocca di Selva il 16.03 (M. Azzolini);  
 1 ind. a Malga Marianetto, Roverè Veronese, il 24.11 (L. Milione\*).

**Lodolaio*****Falco subbuteo***

Si elencano le segnalazioni di maggior rilievo:

- 1 ind. a Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 17.06 e il 15.08 (R. Fiorentini);  
 1 ind. nei pressi di Varalta, San Mauro di Saline, il 24.06 (M. Cargasacchi\*);  
 1 ind. presso il Vajo Squaranto l'11.07 e il 7.08 (M. Lezzi);  
 1 ind. a Conca dei Parpari l'1.08 (C. Izzo);  
 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'1.08 (C. Izzo);  
 1 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 20.08 e il 10.09 (V. Fanelli, E. Grippo).

**Falco pellegrino*****Falco peregrinus***

Si elencano le osservazioni più interessanti:

- 1 ind. al Pigarolo il 5.01 (R. Fiorentini, L. Dalla Libera);  
 1 ind. a Dosso Alto il 10.01 (M. Azzolini);  
 1 ind. nella Valle della Spionca, Sant'Anna d'Alfaedo, il 3.03 (P. Parricelli);  
 1 ind. a Le Gosse, Roverè Veronese, il 27.03 (E. Iannone, L. Signori);  
 2 ind. a Pian di Castagnè, l'1.08 (C. Izzo, R. Fiorentini);  
 1 ind. a San Rocco di Piegara il 10.9 (C. Izzo);  
 1 ind. presso Malga Gaibana, Bosco Chiesanuova, il 18.11 (S. Bellintani\*);  
 1 ind. a Conca dei Parpari il 27.11 (L. Milione\*).

**Averla maggiore*****Lanius excubitor***

- 1-2 ind. a Dosso Alto tra il 5.01 e il 3.03 (L. Dalla Libera, A. De Angelis, A. Bamfi\*, G. Colombo\* et al.);  
 1 ind. a Bocca di Selva il 4.01 (M. Sozzi\*);  
 1 ind. a Branchetto tra il 4.01 e il 17.02 (M. Tomasi\*, P. Bonvicini\*, M. Azzolini, A. Nitti et al.);  
 1 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, tra il 14.01 e l'11.03 (M. Azzolini, R. Della Putta, A. Nitti, C. Izzo);  
 1 ind. a Conca dei Parpari il 17.02 (M. Azzolini, A. Nitti).



Averla maggiore a Dosso Alto - Luca Milione

L'inverno successivo:

- 1 ind. a Grietz il 4.11 (L. Dalla Libera, A. De Angelis);
- 1 ind. a Podestaria l'8.11 (F. Valbusa, L. Signori);
- 1 ind. tra Malga Malera e Malga Campego, Bosco Chiesanuova, il 18.11 (G. Passacantilli\*, L. Milione\*);
- 1 ind. a Branchetto il 20.11 e il 6.12 (G. Dalle Vedove, C. Izzo);
- 1 ind. a Dosso Alto il 24 e il 27.11, in seguito il 27 e il 28.12 (L. Milione\*, L. Maffezzoli\* L. Lipparini\*).

### **Gracchio alpino** *Pyrrhonorax graculus*

Si elencano i conteggi più consistenti:

- 448 ind. a Branchetto il 4.01 (M. Tomasi\*);
- 300 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 6.01 (M. Sighele et al.);
- 300 ind. a Conca dei Parpari il 4.02 (L. Maffezzoli\*).

### **Taccola** *Corvus monedula*

Al di fuori della zona collinare di Verona:

- 8 ind. a Valle, Bosco Chiesanuova, l'11.03 (L. Maffezzoli\*);
- 2 ind. tra Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, e Malga Rambalda, Erbezzo, il 17.06 (R. Fiorentini, M. Cappellini).

### **Cornacchia nera** *Corvus corone*

Si elencano le segnalazioni più interessanti al di fuori del periodo invernale:

- 2 ind. a Malga Malera, Bosco Chiesanuova, il 21.05 (S. Bellintani\*);
- 2 ind. a Villaggio San Michele (TN) il 16.06 (P. Pedrini\*);
- 1 ind. a Malga Lessinia il 24.06 (M. Cargasacchi\*);
- 1 ind. tra Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, e Malga Rambalda, Erbezzo, il 14.07 (V. Fanelli);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 16.07 (C. Izzo).

### **Tottavilla** *Lullula arborea*

Tra le segnalazioni più interessanti:

- 1-3 ind. a Cava Belloca, Tregnago, tra il 10.03 e il 22.07 (M. Bertacco\*, G. Nassi, L. Dalla Libera, A. De Angelis, C. Izzo);
- 2 ind. a Malga Volpina, Erbezzo, il 25.06, 2 ind. il 6.07 (V. Fanelli, E. Grippo, P. Parricelli);
- 4-6 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 13 e il 23.10 (C. Izzo, E. Cavallini, R. Fiorentini);
- 5 ind. a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), il 22.10 (P. Speggorin\*, D. Speggorin\*).

### **Allodola golagiaglia** *Eremophila alpestris*

Come già ricordato nel precedente resoconto (SIGHELE et al. 2024), questa allodola capita irregolarmente in Italia e si conoscono pochissime segnalazioni in provincia

di Verona e in tutto il Veneto. Ricordiamo la presenza nell'inverno 2022/2023:

- 1 ind. tra Bocca di Selva e Malga Camporotondo, Bosco Chiesanuova, tra il 30.11.2022 e il 14.03 (M. Azzolini, L. Signori, F. Valbusa, A. Vareschi, P. Parricelli et al.).

### **Canapino maggiore** *Hippolais icterina*

Passeriforme migratore segnalato occasionalmente in Lessinia, anche se verosimilmente la sua presenza potrebbe passare inosservata. Tutte le osservazioni note si riferiscono al mese di agosto (SIGHELE & PARRICELLI 2012, 2014, SIGHELE et al. 2019).

- 1 ind. a Malga Fraselle di Sopra il 26.08 (L. Dalla Libera, A. De Angelis).

### **Usignolo del Giappone** *Leiothrix lutea*

Specie alloctona diffusa da diversi anni in Valdalpone, si elencano le segnalazioni più settentrionali:

- 3 ind. in Valle Cherpa, Vestenanova, il 24.08 (F. Borghesi\*);
- 13 ind. in volo a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), il 7.10 (P. Speggorin\*, T. Montenegro\*);
- 20 ind. a Campofontana, Selva di Progno, il 21.10 (M. Boschi, R. Ziviani);
- 7 ind. tra i rifugi Pertica e Scalorbi (TN) il 22.10 (S. Grossule).

### **Picchio muraiolo** *Tichodroma muraria*

- 1 ind. a Ceredo nel Vajo dei Falconi, Sant'Anna d'Alfaedo, il 31.01 (D. Peterlini, M. Peterlini);
- 1 ind. a Castel Gaibana, Bosco Chiesanuova, l'1.04 (M. Azzolini);
- 1 ind. a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), il 7 e il 27.10 (P. Speggorin\*, T. Montenegro\*, M. Nicolussi, P. Parricelli, D. Stocchero);
- 1 ind. a Vanti, Roverè Veronese, il 22.11 (M. Zenatello\*);
- 1 ind. al Ponte di Veja tra l'8 e il 30.12 (D. Aldi\*, S. Grossule, V. Udali).



Fringuello alpino e allodola golagiaglia a Bocca di Selva - Maurizio Azzolini



Merlo dal collare - Luca Milione

**Cesena** *Turdus pilaris*

Si elencano le osservazioni dei gruppi più consistenti:

- 50 ind. a Bocca di Selva il 2.01 (L. Maffezzoli\*);
- 60 ind. a Conca dei Parpari il 10.01 (G. Sighele, L. Prada);
- 40 ind. a Malga Fanta, Corno d'Aquilio, l'11.01 (P. Parricelli);
- 60 ind. a Dosso Alto il 24.11 (L. Milione\*);
- 80 ind. a Conca dei Parpari il 5.12 (P. Parricelli);
- 300 ind. tra Trezzolano e Cancellò, Verona, l'8.12 (C. Izzo).

**Merlo dal collare** *Turdus torquatus*

- 13-20 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, dal 3 al 26.04 (L. Milione\*, C. Izzo, L. Dalla Libera, A. De Angelis), quindi 2-3 ind. al Valon fino al 22.05 (L. Dalla Libera, A. De Angelis, M. Tassinari\*);
- 1 ind. a Passo Tre Croci il 9.06 (J. Peruzzo\*, M. Guarasci\*\*);
- 3 ind. a Malga Fraselle di Sopra il 26.08 (L. Dalla Libera);
- 1 ind. a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), il 7.10 (P. Speggiorin\*, T. Montenegro\*).

**Codirossone** *Monticola saxatilis*

Nel 2023 questa specie è stata segnalata solamente nel mese di aprile:

- 1 ind. a Campolevè, Bosco Chiesanuova, il 3.04 (L. Milione\*);
- 1 ind. a Malga Bagorno, Roverè Veronese, il 27.04 (F. Valbusa, P. Parricelli).

**Merlo acquaiolo** *Cinclus cinclus*

Passeriforme segnalato frequentemente nel centro abitato di Giazza, dove si è nuovamente riprodotto; a parte le segnalazioni di singoli individui adulti, sono

stati osservati 1 cp. il 20.02 e 1 juv. il 19.08 (A. Costa, P. Parricelli, L. Dalla Libera, A. De Angelis, S. Scandolara et al.).

**Fringuello alpino** *Montifringilla nivalis*

30-64 ind. a Bocca di Selva tra il 3.12.2022 e il 15.02, 5 ind. il 26.02 (M. Azzolini, C. Izzo, C. Zanini, L. Vinco, G. Sighele et al.), alcuni marcati con anello italiano ("IJK", "IJL", "IJS" e "IJT") inseriti nell'estate 2022 sul Monte Carega (TN).

L'inverno successivo:

- fino a 101 ind. a Bocca di Selva tra il 28.11 e il 17.12 (M. Azzolini et al.);
- 20 ind. sul Monte Grolla, Bosco Chiesanuova, il 5.12 (P. Parricelli).

**Sordone** *Prunella collaris*

- 12 ind. al Pigarolo il 4.01, 8 ind. il 17.02 (G. Nassi, R. Fiorentini, M. Azzolini, L. Dalla Libera);
- 6 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 7.01, 3 ind. l'11.02 (M. Castellucci\*, M. Cargasacchi\*, R. Storer\*, F. Piccolo\*, L. Dalla Libera, E. Carta\*, P. Zucca\*);
- 3 ind. a Malga Fraselle di Sotto il 7.01 (L. Dalla Libera).
- 2-3 ind. in Val Fraselle il 27.10 (P. Bertini);
- 1-2 ind. a Castelberto tra il 23.11 e il 3.12 (L. Mazzola, T. Menolli\*\*).

**Cutrettola** *Motacilla flava*

Migratore un tempo praticamente sconosciuto nell'altipiano, dal 2016 è invece segnalato regolarmente, con esclusione del 2018.

- 12 ind. a Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 26.08 (C. Izzo);
- 17-20 ind. tra le malghe Rambalda e Braetta, Erbezzo, dal 3 al 24.09 (V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 ind. a Malga Costeggioli di Sotto, Bosco Chiesanuova, il 2.09 (L. Dalla Libera, A. De Angelis).



Fringuello alpino marcato "IJS" - Luciano Vinco

**Pispola golarossa*****Anthus cervinus***

Terza osservazione nell'area lessinica di questo motacillide piuttosto scarso e sporadico in provincia di Verona, dopo le precedenti nel 2019 e nel 2022 (SIGHELE et al. 2020, 2023).

4 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 13.10 (C. Izzo).

**Frosone*****Coccothraustes coccothraustes***

Si elencano le osservazioni di maggior rilievo:

21 ind. a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), il 7.10 (P. Speggiorin\*, T. Montenegro\*);

6-8 ind. a Malga Masetto, Bosco Chiesanuova, il 10.10 (G. Passacantilli\*, L. Milione\*);

25 ind. a Dosso Alto il 24.11 (L. Milione\*).

**Ciuffolotto maggiore*****Pyrrhula pyrrhula pyrrhula***

1 ind. a Falz, Roverè Veronese, il 27.12 (L. Maffezzoli\*).

**Fanello*****Linaria cannabina***

Si ricorda la segnalazione di maggiore interesse:

180 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 19.10 (M. Azzolini).

**Organetto*****Acanthis flammea cabaret***

16 ind. a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), il 22.10 (P. Speggiorin\*, D. Speggiorin\*).

**Crociere*****Loxia curvirostra***

Tra le segnalazioni più interessanti:

12 ind. in Val Fraselle il 27.08 (L. Dalla Libera, A. De Angelis);

22-50 ind. a Castelberto il 2.09 (L. Dalla Libera, A. De Angelis, P. Semprebon);

50-60 ind. a Conca dei Parpari il 10.10 (G. Passacantilli\*, L. Milione\*);

21 ind. a Malga Derocchetto e 20 ind. a Malga Lessinia il 9.12 (D. Aldi\*).

**Venturone alpino*****Carduelis citrinella***

Fringillide ormai regolare sul Monte Baldo, in Lessinia è specie abbastanza sporadica, ma segnalata ogni anno dal 2019 al 2023.

3 ind. ai Parpari il 16.11 (L. Milione\*, G. Passacantilli\*);

1 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 23.12 (C. Izzo).

**Zigolo delle nevi*****Plectrophenax nivalis***

1 ind. a Bocca di Selva l'11.01, 10-12 ind. dal 26.01 al 6.02 (M. Azzolini et al.);

1 ind. a Dosso Alto il 12.01, 2 ind. tra il 26.01 e l'11.02 (M. Azzolini et al.).

L'inverno successivo:

1 ind. a Dosso Alto dal 28.11 al 10.02.2024 (M. Azzolini, C. Izzo, L. Corrier et al.);

2-3 ind. a Bocca di Selva tra il 4 e il 6.12 (M. Azzolini).



Venturoni alpini ai Parpari - Luca Milione

**Migliarino di palude*****Emberiza schoeniclus***

Zigolo che nidifica in aree umide con canneto, le rare segnalazioni note nell'altipiano sono tutte limitate alla Lessinia orientale, in particolare al Passo del Mesole nel mese di ottobre.

3 ind. a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), il 22.10 (P. Speggiorin\*, D. Speggiorin\*).

**Specie introdotte****Ibis eremita*****Geronticus eremita***

Alcuni individui muniti di satellitare, introdotti dal WaldrappTeam nell'ambito di un progetto LIFE, sono stati tracciati in transito attraverso la Lessinia (R. Peroni):

1 ind. sopra Crespadoro (VI), San Bortolo, Selva di Progno e Val d'Illasi il 12.03;

2 ind. sopra Giazza il 24.04;

1 ind. sopra il Corno d'Aquilio e Molina il 29.10;

1 ind. sopra Castelberto ed Erbezzo il 2.11;

2 ind. sopra Malga San Giorgio e Giazza l'8.11.



Zigoli delle nevi a Bocca di Selva - Giuseppe Speranza



## Svernare in Lessinia

### i racconti di un birdwatcher - febbraio 2023

A metà febbraio repentino incremento di temperature con eccezionale movimento di Aves. Il 14 e 15 febbraio registro il passaggio di centinaia di FRINGUELLI a Bocca di Selva. Il fronte migratorio si estende sia a monte che a valle e il passaggio effettivo riguarda migliaia e migliaia di uccelli. Transitano anche 4 TORDELE, aumentano i CARDELLINI, nonché i FANELLI stabili nella zona del rifugio, passando da una decina a oltre una cinquantina. Ormai sembra già primavera. Il 16 febbraio in contrada Grietz canta un SALTIMPALO, mentre rilevo ancora almeno 3 AVERLE MAGGIORI svernanti fra Branchetto, San Giorgio e Dosso Alto. Il 17 febbraio annoto 8 SORDONI al Pigarolo e poco distante un bel CIUFFOLOTTA. COTURNICI sull'orlo dei dirupi.

È il nebbioso 24 febbraio quando ricontatto l'ALLODOLA GOLAGIALLA che non vedo da più di cinque settimane. Con meteo da Grande Nord arriva in volo da est diffondendo nel cielo il suo dolce richiamo... Si va così pienamente realizzando ciò che ho sperato fin dal primo dicembre, ovvero lo svernamento in Lessinia della magnifica *Eremophila alpestris*. Uno svernamento più unico che raro non solo per il Parco della Lessinia, per Verona e il Veneto, ma, a memoria d'uomo, per il nostro martoriato Belpaese. La ritrovo nelle zone alte l'indomani 25 febbraio, rilevando inoltre 4 NIBBI REALI insieme in migrazione di primo mattino sui nevi del Tomba.

In volo migratorio anche un gruppetto di STORNI e qualche BALLERINA BIANCA. Interessanti pure 2 ZIGOLI GIALLI nei pressi di un laghetto ghiacciato a Malga Camporotondo di Sopra, 2 SALTIMPALI in canto al Branchetto, oltre a una decina di ALLODOLE sparse sui prati in quota. Di queste almeno un paio in canto zona Parpari. Nell'aria si ode di tanto in tanto qualche richiamo di SPIONCELLO.

Nelle zone più alte un'AQUILA REALE immatura dà spettacolo e si lascia osservare nuovamente il 26 febbraio, con tempo perturbato, quando irrompe una vera e propria coda d'inverno. Giunge aria di matrice polare e la neve sospinta dal vento inizia a cadere decisa nel pomeriggio.


Dopo aver osservato in mattinata con la mia compagna due timide e adorabili LEPRI, nel pomeriggio intercetto felicemente l'*Eremophila* in discesa verso Bocca di Selva. I FRINGUELLI ALPINI mancano da alcuni giorni ma con questo meteo riappaiono in cerca di cibo. A seguire, io e Rachele viviamo un'ora di bw da favola e di grande intensità nella bufera. Prima osserviamo l'*Eremophila* camminare su pendio innevato e in attività trofica nella valletta sottostante il rifugio, vicina a un gruppetto di FANELLI, poi a fianco dei FRINGUELLI ALPINI anche nel piazzale del parcheggio. Dall'auto facciamo ulteriori osservazioni fantastiche, assistendo a interazioni fra le tre specie e scattando varie foto a distanza di sicurezza. Bellissimo, troppo bello, fantastico! Seguiamo l'ALLODOLA GOLAGIALLA e gli altri Aves in piena nevicata finché ci è possibile, ovvero fino a quando sul più bello un fotografo scende dalla propria auto e si avvicina agli uccelli, che si involano immediatamente.

Io e Rachele restiamo ancora un po' ma invano. *Game over* che comunque non può oscurare un'altra scintillante giornata di bw nel Parco della Lessinia. Dei paesaggi e una Natura che mi stanno donando tantissimo e che specie in certe giornate e orari, quando regna solo pace e silenzio, o spira il vento e vocalizza l'*Eremophila*, mi ricordano come non mai l'amata Norvegia.

Maurizio Azzolini



Fringuello alpino a Bocca di Selva - *Maurizio Sighele*



Beccaccino a Malga Rambalda - *Enza Grippo*



Culbianco a San Giorgio - *Luca Milione*



Regolo - Sonia Gaetani



Lucherino - Carla Chiappisi



Cincia alpestre - Maurizio Sighele



Cincia mora - Riccardo Fiorentini



Prispolone - Luciano Vinco



Spioncello - Luca Milione



Ballerina bianca - Vittorio Fanelli



Calandri - Enza Grippo

## Specie segnalate in Lessinia nel 2023

- Anseriformes  
Anatidae  
Marzaiola *Spatula querquedula*  
Germano reale *Anas platyrhynchos*  
Alzavola *Anas crecca*
- Galliformes  
Phasianidae  
Francolino di monte *Tetrastes bonasia*  
Gallo cedrone *Tetrao urogallus*  
Fagiano di monte *Lyrurus tetrix*  
Starna *Perdix perdix*  
Fagiano comune *Phasianus colchicus*  
Quaglia *Coturnix coturnix*  
Coturnice *Alectoris graeca*
- Caprimulgiformes  
Caprimulgidae  
Succiacapre *Caprimulgus europaeus*
- Apodiformes  
Apodidae  
Rondone maggiore *Tachymarptis melba*  
Rondone comune *Apus apus*
- Cuculiformes  
Cuculidae  
Cuculo *Cuculus canorus*
- Columbiformes  
Columbidae  
Piccione di città *Columba livia* f. domestica  
Colombaccio *Columba palumbus*  
Tortora selvatica *Streptopelia turtur*  
Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*
- Gruiformes  
Rallidae  
Re di quaglie *Crex crex*
- Gruidae  
Gru *Grus grus*
- Charadriiformes  
Charadriidae  
Piviere tortolino *Eudromias morinellus*  
Pavoncella *Vanellus vanellus*
- Scolopacidae  
Beccaccia *Scolopax rusticola*  
Beccaccino *Gallinago gallinago*  
Piro piro culbianco *Tringa ochropus*  
Piro piro boschereccio *Tringa glareola*  
Totano moro *Tringa erythropus*  
Pantana *Tringa nebularia*
- Suliformes  
Phalacrocoracidae  
Cormorano *Phalacrocorax carbo*
- Pelecaniformes  
Ardeidae  
Airone guardabuoi *Ardea ibis*  
Airone cenerino *Ardea cinerea*
- Accipitriformes  
Pandionidae  
Falco pescatore *Pandion haliaetus*
- Accipitridae  
Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*  
Grifone *Gyps fulvus*  
Biancone *Circaetus gallicus*  
Aquila anatraia maggiore *Clanga clanga*  
Aquila reale *Aquila chrysaetos*  
Sparviere *Accipiter nisus*  
Astore *Astur gentilis*  
Falco di palude *Circus aeruginosus*  
Albanella reale *Circus cyaneus*  
Albanella pallida *Circus macrourus*  
Albanella minore *Circus pygargus*  
Nibbio reale *Milvus milvus*  
Nibbio bruno *Milvus migrans*  
Poiana *Buteo buteo*
- Strigiformes  
Strigidae  
Civetta capogrosso *Aegolius funereus*  
Civetta *Athene noctua*  
Civetta nana *Glaucidium passerinum*  
Assiolo *Otus scops*  
Gufo reale *Bubo bubo*  
Allocco *Strix aluco*
- Bucerotiformes  
Upupidae  
Upupa *Upupa epops*

Biancone a San Giorgio - Cristiano Izzo



Coraciiformes  
Coraciidae  
Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

Meropidae  
Gruccione *Merops apiaster*

Piciformes  
Picidae  
Torcicollo *Jynx torquilla*  
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*  
Picchio nero *Dryocopus martius*  
Picchio verde *Picus viridis*

Falconiformes  
Falconidae  
Grillaio *Falco naumanni*  
Gheppio *Falco tinnunculus*  
Falco cuculo *Falco tinnunculus*  
Smeriglio *Falco columbarius*  
Lodolaio *Falco subbuteo*  
Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Passeriformes  
Oriolidae  
Rigogolo *Oriolus oriolus*

Laniidae  
Averla maggiore *Lanius excubitor*  
Averla piccola *Lanius collurio*

Corvidae  
Ghiandaia *Garrulus glandarius*  
Gazza *Pica pica*  
Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*  
Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*  
Taccola *Corvus monedula*  
Cornacchia nera *Corvus corone*  
Cornacchia grigia *Corvus cornix*  
Corvo imperiale *Corvus corax*

Paridae  
Cincia mora *Periparus ater*  
Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*  
Cincia bigia *Poecile palustris*  
Cincia alpestre *Poecile montanus*  
Cinciarella *Cyanistes caeruleus*  
Cinciallegra *Parus major*

Alaudidae  
Tottavilla *Lullula arborea*  
Allodola *Alauda arvensis*  
Allodola golagiolla *Eremophila alpestris*  
Hirundinidae  
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*  
Rondine *Hirundo rustica*  
Balestruccio *Delichon urbicum*

Aegithalidae  
Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Phylloscopidae  
Lui verde *Phylloscopus sibilatrix*  
Lui bianco *Phylloscopus bonelli*  
Lui grosso *Phylloscopus trochilus*  
Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

Acrocephalidae  
Canapino maggiore *Hippolais icterina*

Sylviidae  
Capinera *Sylvia atricapilla*  
Beccafico *Sylvia borin*  
Bigiarella *Curruca curruca*  
Occhiocotto *Curruca melanocephala*  
Sterpazzola *Curruca communis*

Leiothrichidae  
Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

Regulidae  
Fiorrancino *Regulus ignicapilla*  
Regolo *Regulus regulus*

Troglodytidae  
Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Sittidae  
Picchio muratore *Sitta europaea*

Tichodromidae  
Picchio muraio *Tichodroma muraria*

Certhiidae  
Rampichino alpestre *Certhia familiaris*  
Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Sturnidae  
Sorno *Sturnus vulgaris*

Turdidae  
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*  
Tordela *Turdus viscivorus*  
Tordo sassello *Turdus iliacus*  
Merlo *Turdus merula*  
Cesena *Turdus pilaris*  
Merlo dal collare *Turdus torquatus*

Muscicapidae  
Pigliamosche *Muscicapa striata*  
Pettiroso *Erithacus rubecula*  
Usignolo *Luscinia megarhynchos*  
Balia nera *Ficedula hypoleuca*  
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochrurus*  
Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*  
Codirossone *Monticola saxatilis*  
Stiaccino *Saxicola rubetra*  
Saltimpalo *Saxicola rubicola*  
Culbianco *Oenanthe oenanthe*

Cinclidae  
Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Passeridae  
Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*  
Passera mattugia *Passer montanus*  
Passera d'Italia *Passer italiae*

Prunellidae  
Sordone *Prunella collaris*  
Passera scopaiola *Prunella modularis*

Motacillidae  
Cutrettola *Motacilla flava*  
Ballerina gialla *Motacilla cinerea*  
Ballerina bianca *Motacilla alba*  
Calandro *Anthus campestris*  
Pispola *Antus pratensis*  
Prispolone *Anthus trivialis*  
Pispola golarossa *Antus cervinus*  
Spioncello *Anthus spinoletta*

Fringillidae  
Fringuello *Fringilla coelebs*  
Peppola *Fringilla montifringilla*  
Frosone *Coccothraustes coccothraustes*  
Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*  
Verdone *Chloris chloris*  
Fanello *Linaria cannabina*  
Organetto *Acanthis flammea cabaret*  
Crociere *Loxia curvirostra*  
Cardellino *Carduelis carduelis*  
Venturone alpino *Carduelis citrinella*  
Verzellino *Serinus serinus*  
Lucherino *Spinus spinus*

Calcaridae  
Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Emberizidae  
Strillozzo *Emberiza calandra*  
Zigolo giallo *Emberiza citrinella*  
Zigolo nero *Emberiza cirrus*  
Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*



## Bibliografia

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1899. Note ornitologiche sulla Provincia di Verona. *Atti Soc. It. Sc. Nat.*, 38 (1/2): 75-190.
- CARTOLARI G.B., 1904. Note per il calendario ornitologico veronese dell'anno 1903. *Atti Mem. Accad. Agr. Sc. Lett. Arti Comm. Verona*, 4 (5): 43-64.
- GILL F., DONSKER D. & RASMUSSEN P., 2025. IOC World Bird List (v15.1). [www.worldbirdnames.org](http://www.worldbirdnames.org).
- SIGHELE M. & PARRICELLI P. (red.), 2007. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006. *Parco Naturale Regionale della Lessinia*: 24 pp.
- SIGHELE M. & PARRICELLI P. (red.), 2012. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2011. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: 32 pp.
- SIGHELE M. & PARRICELLI P. (red.), 2014. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2013. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: 32 pp.
- SIGHELE M. & PARRICELLI P. (red.), 2017. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2014. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: 32 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2018. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2017. *Verona Birdwatching e Parco Naturale Regionale della Lessinia*: 48 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P., SIGHELE G., IZZO C., CHIAPPISI C., ZANINI C., LERCO R. & FANELLI V. (red.), 2019: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2018. *Verona Birdwatching e Parco Naturale Regionale della Lessinia*: 48 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P., SIGHELE G., IZZO C., CHIAPPISI C., ZANINI C., LERCO R., FANELLI V., GAETANI S. (red.), 2020: Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2019. *Verona Birdwatching e Parco Naturale Regionale della Lessinia*: 48 pp.
- SIGHELE M., FANELLI V., CHIAPPISI C., DALLA LIBERA L., GAETANI S., IZZO C., LERCO R., PARRICELLI P., SIGHELE G., ZANINI C. (red.), 2023: Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2022. *Verona Birdwatching APS*: 48 pp.



**Associazione Verona Birdwatching**  
[www.veronabirdwatching.org](http://www.veronabirdwatching.org) - [info@veronabirdwatching.org](mailto:info@veronabirdwatching.org)