

resoconto ornitologico
della Lessinia

anno 2024





© Copyright 2026 Associazione Verona Birdwatching APS

Fanelli V., Parricelli P., Sighele G., Sighele M. (a cura di), 2026: Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2024. Verona Birdwatching, pp. 48

In copertina: pigliamosche a San Francesco, di Simone Grossule
In quarta di copertina: poiana a Grola, di Vittorio Fanelli

resoconto ornitologico della Lessinia

anno 2024

a cura di

Vittorio Fanelli, Paolo Parricelli, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele





Presentazione

L'Associazione Verona Birdwatching APS presenta la raccolta dati ornitologici della Lessinia relativa all'anno 2024, il diciannovesimo di questi nostri resoconti sull'avifauna dell'altipiano.

Durante il 2024 sono state segnalate ulteriori sei nuove specie che non erano mai state elencate nei precedenti resoconti, e per quattro di queste specie non erano note precedenti informazioni per l'area della Lessinia!

L'elencazione tiene conto delle più recenti variazioni tassonomiche adottate a livello internazionale, come ad esempio quella che riguarda la cornacchia che torna ad essere considerata una singola specie che comprende le due sottospecie cornacchia nera e cornacchia grigia.

Grazie a tutti coloro che ci hanno fornito i propri dati o le loro immagini. Grazie anche a quelli che inseriscono i propri dati nei diversi data base naturalistici che aiutano nella compilazione di questi rapporti annuali.

Maurizio Sighele

presidente di Verona Birdwatching APS



Introduzione

In questo resoconto sono riassunti tutti i dati raccolti e analizzati relativi alla presenza di avifauna selvatica nell'altipiano della Lessinia durante il 2024. Si riferiscono a 153 specie diverse (più la cornacchia nera), uno dei numeri più alti di tutti questi resoconti ornitologici, elencate nella checklist alla fine di questo opuscolo. Le osservazioni più interessanti sono elencate nel dettaglio.

Tra i dati di maggior rilievo raccolti nel corso del 2024 si ricordano: la prima segnalazione in questi resoconti di **smergo maggiore**, **gabbiano corallino**, **cicogna bianca**, **marangone minore**, **corvo comune** e **pettazzurro**; gli avvistamenti di specie del tutto occasionali per la Lessinia come piro piro piccolo, pantana, airone bianco maggiore, aquila minore, albanella pallida, ghiandaia marina e pispola golarossa; le osservazioni di specie irregolari come beccaccia, falco pescatore, grifone, nibbio reale, smeriglio, rigogolo, taccola e ortolano.

Le segnalazioni sono state raccolte dall'associazione Verona Birdwatching, integrate dalle informazioni provenienti dal personale del Servizio Guardaparco, dei Carabinieri Forestale, del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, dai Corpi di Polizia Provinciale di Verona e Vicenza e dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio. Alcune osservazioni sono state raccolte dai portali *ornitho.it*, *eBird.org* e *iNaturalist.org* (indicate rispettivamente con *, ** e ***).

L'elencazione e la tassonomia seguono le raccomandazioni di AvIList (AvIList CORE TEAM, 2025). Tutte le immagini che arricchiscono questo resoconto sono state riprese in Lessinia nel corso del 2024.

Hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: *Maurizio Azzolini, Oscar Baldo, Aurora Bamfi, Marco Banterla, Maurizio Bertacco, Paolo Bertini, Chiara Bettega, Luca Bevilacqua, Cosma Bonaldi, Roberto Boscaini, Paolo Boschi, Miriam Cappellini, Enrico Carta, Enrico Catalano, Ernesto Cavallini, Luigi Chesini, Carla Chiappisi, Valentina Corradi, Luca Corrier, Alessandra Corso, Micaela Cristofolotti, Lorenzo Dalla Libera, Giangaetano Dalle Vedove, Michele Dall'Ò, Alma De Angelis, Matteo Dosso, Vittorio Fanelli, Riccardo Fiorentini, Sonia Gaetani, Viviana Genna, Ludovico Grassi, Enza Grippo, Simone Grossule, Thorsten Hellberg, Cristiano Izzo, Nicola Larroux, Giuliano Lazzarin, Francesco Lezzi, Maurizio Lezzi, Lino Lipparini, Lorenzo Maffezzoli, Luca Mazzola, Mauro Mihich, Luca Milione, Andrea Mosele, Giuseppe Nassi, Roberto Nordera, Manuel Panarotto, Paolo Parricelli, Angelo Pasqua, Giulia Passacantilli, Gianluca Perlato, Eugenio Pighi, Gaetano Pimazzoni, Vanni Polo, Marco Rainer, Jacopo Richard, Sergio Rima, Simone Rizzi, Renato Rosatti, Donatella Rottichieri, Antongiulio Salzani, Silvio Scandolara, Giacomo Sighela, Maurizio Sighela, Luca Signori, Davide Speggorin, Paolo Speggorin, Giuseppe Speranza, Emanule Stival, Dorino Stocchero, Andrea Tarozzi, Fulvio Valbusa, Flavio Valcanover, Valentino Varalta, Antonio Vareschi, Lino Veronesi, Roberta Vignola, Luciano Vinco, Valerio Udali, Gian Maria Zago, Corrado Zanini, Maurizio Zocca, Adriano Zoccatelli.*

Le osservazioni più interessanti del 2024

Smergo maggiore

Mergus merganser

Anatra che in provincia di Verona fino ai primi anni del XXI secolo era nota per scarse segnalazioni durante le migrazioni o nel periodo invernale (SIGHELE 2008), mentre successivamente le osservazioni sono progressivamente aumentate anche al di fuori del periodo invernale sia sul lago di Garda, dove ha iniziato a nidificare dal 2015 (SIGHELE et al. 2019), sia sull'Adige veronese fino al capoluogo. Quella del 2024 è la prima segnalazione in Lessinia:

1 f. in un bacino nei pressi del Ristorante Ferrazza (VI), nel comune di Vestenanova il 6.06 (G. Nassi).



Germano reale

Anas platyrhynchos

Si elencano le segnalazioni più interessanti:

fino a 8 ind. a Dosso Alto dal 18.02 al 22.03 (L. Dalla Libera, A. De Angelis, S. Rizzi, M. Sighele);

5 ind. a Conca dei Parpari il 25.08 (R. Fiorentini);

4 ind. a Conca dei Parpari il 25.09 (E. Grippo);

14 ind. a Malga Grolla, Bosco Chiesanuova, il 14.11 (P. Parricelli).

Alzavola

Anas crecca

2 ind. a Fondi di Parparo, Roverè Veronese, il 25.03 (V. Corradi, P. Parricelli);

4 ind. a Malga Bosco, Bosco Chiesanuova, il 2 e il 3.04 (P. Parricelli);

4 ind. a Malga Grolla, Bosco Chiesanuova, il 22.04 (F. Valbusa, A. Vareschi);
2 ind. a Malga Lago Boaro, Bosco Chiesanuova, il 9.06 (P. Parricelli);
2 ind. a Malga Costeggioli di Sopra, Bosco Chiesanuova, il 24.06 (P. Parricelli);
6 ind. a Podesteria, Bosco Chiesanuova, il 25.09 (E. Grippo);
12 ind. in una delle pozze di Malga Rambalda, Erbezzo, il 22.10 (E. Grippo);
9 ind. a Malga Roccopiano, Erbezzo, l'11.11 (V. Udali).

Gallo cedrone

Tetrao urogallus

1 m. e 1 f. ai Folignani il 29.03 e in seguito il 2.11 (G. Pimazzoni);
tracce sulla neve ai Folignani a inizio aprile (M. Panarotto).

Fagiano di monte

Lyrurus tetrix

Tracce sulla neve a Castel Gaibana, Bosco Chiesanuova, il 19.03 (M. Azzolini);
fino a 5 m. e 3 f. nelle osservazioni primaverili sulle arene di canto nel Valon, Bosco Chiesanuova, tra il 3.04 e il 13.05 (P. Parricelli, L. Signori, F. Valbusa, A. Vareschi, E. Iannone, M. Azzolini, A. De Angelis, L. Dalla Libera, V. Genna, L. Corrier);
fino a 4 m. e 1 f. tra Passo Zevola e Passo Lora, Selva di Progno e Crespadoro (VI), l'8 e il 14.05 (J. Richard, R. Nordera, D. Stocchero);
fino a 4 m. in alta Val Fraselle, Selva di Progno e Crespadoro (VI), l'8 e il 24.05 (P. Parricelli, P. Boschi);
fino a 9 m e 3 f. a Campobrun, Ala (TN), l'8 e il 24.05 (R. Rosatti, P. Parricelli, G. Perlato);
1 m. nei pressi di Malga Lessinia, Erbezzo, il 19.07 (G. Dalle Vedove).

Coturnice

Alectoris graeca

1 ind. a Fraselle di Sopra (TN) l'8.05 (P. Parricelli);
5 ind. in alta Val del Chiampo, Crespadoro (VI), il 15 e il 20.10 (D. Stocchero);
2-6 ind. tra il Pigarolo e il Monte Grolla tra il 22.10 e il 16.11 (L. Vinco, D. Lindegg Zinetti*, L. Dalla Libera).



Gru***Grus grus***

- 1 ind. a Selva di Progno il 14.01 (M. Mihich***);
180 ind. sopra Piazzolli, Selva di Progno, il 13.02, quindi diverse decine di ind.
il 17 e il 22.02 (L. Signori);
150 ind. in due intervalli differenti sopra Scandole e quindi sopra Dosso Alto
il 5.03 (L. Vinco, A. De Angelis, S. Grossule).

**Piviere tortolino*****Charadrius morinellus***

- fino a 11 ind. a Castelberto, dal 30.08 all'11.09 (A. De Angelis, C. Izzo, R. Boscaini,
L. Dalla Libera, G. Dalle Vedove, S. Rizzi, gruppo Venezia BW et al.).

Beccaccia***Scolopax rusticola***

- 1 ind. a Le Gosse, Roverè Veronese, il 25.03 (P. Parricelli);
1 ind. a Malga Derocon, Erbezzo, l'11.11 (P. Parricelli);
1 ind. a Porra, Roverè Veronese, il 17.11 (L. Dalla Libera).

Beccaccino***Gallinago gallinago***

- 2 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 28.07 (V. Fanelli, E. Grippo);
1 ind. a Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 4.08 (V. Fanelli, E. Grippo);
3 ind. nelle pozze tra le malghe Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, e Masetto,
Erbezzo, il 10.11 (V. Fanelli, E. Grippo).



Piro piro piccolo***Actitis hypoleucos***

Rare le osservazioni in Lessinia di questo limicolo, in precedenza segnalato solo altre 5 volte, tra fine luglio e inizio settembre, ai bordi delle pozze d'alpeggio (SIGHELE & PARRICELLI 2012, 2017b, 2018, SIGHELE et al. 2024).

1 ind. a Malga Costeggioli di Sopra, Bosco Chiesanuova, il 24.06 (P. Parricelli).

Piro piro culbianco***Tringa ochropus***

1 ind. a Malga Bosco, Bosco Chiesanuova, il 2.04 (P. Parricelli);

fino a 4 ind. nelle pozze di Malga Rambalda, Erbezzo, il 4 e il 28.07 (V. Fanelli, E. Grippo);

2 ind. in una ex cava a Spiazzo, Sant'Anna d'Alfaedo, il 16.07 (E. Cavallini);

1 ind. a Malga Modo, Erbezzo, il 27 e il 30.07 (M. Dosso);

1 ind. presso il Rifugio Podesteria, Bosco Chiesanuova, il 25.08 (E. Cavallini);

1-2 ind. nelle pozze tra Malga Rambalda e Malga Masetto, Erbezzo, dal 25.08 al 10.09 (V. Fanelli, E. Grippo).



Piro piro culbianco a Malga Rambalda - Vittorio Fanelli

Piro piro boschereccio***Tringa glareola***

1 ind. nelle pozze presso Malga Rambalda, Erbezzo, l'1.05 (V. Fanelli, E. Grippo).

Pantana***Tringa nebularia***

Dopo la prima segnalazione per la Lessinia del 2017 e le due successive del 2023 (SIGHELE & PARRICELLI 2018, SIGHELE et al. 2025), questo limicolo è stato nuovamente contattato nello stesso sito anche nel 2024:

1 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 25.08 (V. Fanelli, E. Grippo).

Gabbiano corallino

Ichthyaetus melanocephalus

Gabbiano osservato regolarmente negli ultimi anni sul Lago di Garda in tarda estate, più raro altrove in provincia. Quella del 2024 è la prima osservazione nota per la Lessinia:

1 ind. in volo al Pigarolo il 17.03 (M. Azzolini).

Cicogna bianca

Ciconia ciconia

L'ultima notizia della presenza di questa cicogna in Lessinia è abbastanza datata, risale infatti alla fine del XX secolo, quando era stata osservata a Malga Belfiore di Cima il 14.04.1999 (D'OFFRIA 2005).

1 ind. a Santa Margherita, Roncà, il 6.04 (L. Bevilacqua).

Marangone minore

Microcarbo pygmaeus

Specie legata alle zone umide in progressiva espansione in tutta la Pianura Padana, mai osservata in precedenza sull'altipiano lessinico.

1 ind. in volo verso ovest sopra Podesteria il 4.07 (F. Valcanover***).

Cormorano

Phalacrocorax carbo

4 ind. in volo a San Valentino, Badia Calavena, il 6.03 (A. Salzani);

8 ind. in volo migratorio sopra San Giorgio il 15.03 (M. Azzolini);

2 ind. in volo migratorio sul Pigarolo il 17.03 (M. Azzolini);

18 ind. in volo sopra Bellori, Grezzana, il 30.03 (A. De Angelis, L. Dalla Libera);

7 ind. in volo sopra San Giorgio il 2.04 (F. Valbusa, A. Vareschi, L. Signori);

1 ind. in volo sul Monte Castelletto, Verona, il 22.06 (C. Izzo);

1 ind. in volo sopra Provalo, Sant'Anna d'Alfaedo, il 14.07 (V. Fanelli, E. Grippo).

Airone bianco maggiore

Ardea alba

In precedenza per questo airone erano note solo 4 altre segnalazioni nell'area lessinica (SIGHELE & PARRICELLI 2017a, SIGHELE et al. 2020, 2022, 2024).

2 ind. in volo verso sud-est sopra Castelberto il 7.09 (gruppo Venezia BW);

1 ind. a Margiuni, Verona, il 31.12 (L. Vinco).

Airone bianco maggiore a Margiuni - *Luciano Vinco*



Airone guardabuoi***Bubulcus ibis***

- 1 ind. a Vallene di Sant'Anna D'Alfaedo il 22.01 (C. Izzo, A. De Angelis);
- 8 ind. a Rosaro di Grezzana il 2.02 (P. Parricelli);
- 30-60 ind. nell'area del Monte Castelletto, Verona, dal 28.07 all'1.09 (C. Izzo, C. Chiappisi, R. Fiorentini, E. Cavallini, gruppo Verona BW);
- 1 ind. ad Arzerè, Bosco Chiesanuova, il 26.12 (M. Dall'Ò).

Succiacapre***Caprimulgus europaeus***

- 1 ind. nei pressi del Rifugio Dardo, Erbezzo, il 15.06 (L. Dalla Libera);
- 1 ind. in richiamo a Malga Volpina, Erbezzo, il 30.06 (V. Fanelli, E. Grippo);
- fino a 7 ind. in voli canori tra Malga Volpina e Selvavecchia il 20.07 (V. Fanelli);
- 1 ind. posato sulla strada a Roari - San Valentino, Badia Calavena, il 15.08 (S. Grossule);
- 1 ind. posato sulla strada presso il Rifugio Dardo, Erbezzo, il 2.09 (L. Dalla Libera).

Civetta capogrosso***Aegolius funereus***

- 1 ind. in canto a Malga Modetto nel Vajo dei Modi il 14 e il 21.02 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Bocchetta della Vallina, Erbezzo, il 17.02 (M. Panarotto);
- 1 ind. in canto a Malga Terrazzo, Selva di Progno, il 17.03 (G. Perlato).

Assiolo***Otus scops***

- 1 ind. in canto a Camposozzo, Bosco Chiesanuova, dal 9.04 al 4.05 (A. De Angelis, L. Dalla Libera, C. Chiappisi, P. Bertini, S. Rizzi);
- 1 ind. in canto a Tonghe di Sotto, Bosco Chiesanuova, il 3.05 (P. Parricelli);
- 1 ind. in canto a Cline, Bosco Chiesanuova, il 12.05 (C. Zanini);
- 2 ind. in canto tra Selvavecchia e Bertasi, Sant'Anna d'Alfaedo, il 20.07 (V. Fanelli);
- 1 ind. in canto a Corbiolo, Bosco Chiesanuova, il 20.07 (C. Zanini).

Gufo comune***Asio otus***

- 1 ind. a Passo delle Fittanze, Erbezzo, il 5.05 (M. Banterla);
- 1 f. in richiamo nei boschi tra Vallene e Grola, Sant'Anna d'Alfaedo, il 20.07 (V. Fanelli);
- 3 juv. in richiamo a Bocca di Selva il 20.08 (J. Peruzzo*).

Gufo reale***Bubo bubo***

- 1 ind. a Giazza, Selva di Progno, il 20.01 ripreso con fototrappola (G. Perlato);
- 2 ind. in canto nel Vajo dell'Anguilla il 3 e il 4.02 e in seguito il 9.04 (A. De Angelis, L. Dalla Libera);
- 1 ind. in canto a Molina il 15.02 (C. Zanini);
- 1 ind. recuperato ferito a Lugo, Grezzana, il 19.06 (G. Lazzarin);
- 1 ind. nel Progno di Breonio il 12.11 (C. Zanini).

Falco pescatore

Pandion haliaetus

1 ind. a Castelberto il 31.08 (G. Dalle Vedove, A. De Angelis, L. Dalla Libera, E. Carta).

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

Si elencano le segnalazioni più interessanti:

12-40 ind. in termica sul Monte Castelletto, Verona, il 21 e il 26.05 (C. Izzo, C. Chiappisi);

30-35 ind. in termica sul Monte Castelletto, Verona, il 4 e l'8.06 (S. Scandolaro, C. Izzo);

30 ind. sopra Castelberto il 30.08 (A. De Angelis, L. Dalla Libera);

33 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'1.09 (gruppo Verona BW).

Grifone

Gyps fulvus

Segnalato per la prima volta con certezza in Lessinia solo nel 2016, da allora questo avvoltoio è stato contattato almeno una dozzina di volte considerando le segnalazioni del 2024:

1 ind. in termica sul Corno d'Aquilio il 9.04 (L. Mazzola);

3 ind. a Malga Campego, Bosco Chiesanuova, su bovino predato da lupo, il 5.06, 2 ind. il 6.06 (V. Varalta, L. Signori, F. Valbusa);

1 ind. in termica sul Pigaroleto, Roverè Veronese, il 12.06 (*fide* C. Zanini).





Biancone

Circaetus gallicus

Buona parte delle segnalazioni sono giunte dall'area delle malghe d'alpeggio sopra Vallene, Sant'Anna d'Alfaedo, e l'area collinare a nord-est di Verona del Monte Castelletto. Si elencano le segnalazioni di maggior interesse:

- 1 ind. sopra le malghe Rambalda e Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, l'1 e il 19.05 (V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 cp. in corteggiamento sopra Malga Rambalda, Erbezzo, il 27.05 (E. Grippo);
- 1 ind. in spirito santo ai Parpari l'1.06 (M. Dosso);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 2.06, il 28.07, il 3 e il 17.08 (C. Izzo, C. Chiappisi);
- 1 ind. al Passo del Branchetto il 31.07 (M. Lezzi);
- 1 ind. al Ponte di Veja, Sant'Anna d'Alfaedo, il 3.08 (S. Scandolaro);
- 1 ind. sopra la Valle delle Sfingi, Velo Veronese, il 13.08 (R. Fiorentini);
- 2 ind. tra Malga Malera e San Giorgio, Bosco Chiesanuova, di cui uno con serpente catturato, il 17.08 (R. Fiorentini, C. Izzo);
- 2 ind. sopra Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 25 e il 26.08 (V. Fanelli, E. Grippo).

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Le osservazioni di questo maestoso rapace sono state numerose nell'area di Giazza, tra il Pigarolo, Sengia Rossa e Malga Terrazzo: la specie qui ha nidificato, vista la presenza di un giovane dell'anno (P. Parricelli, L. Signori), e segnalazioni di singoli individui o di 1 cp. si sono ripetute tutto l'anno (L. Dalla Libera, A. De Angelis, E. Carta, L. Maffezzoli*), 1 ind. è stato anche ripreso con fototrappola il 25.01 (G. Perlato). Buona parte delle segnalazioni del 2024 provengono anche dall'area dei pascoli sopra la contrada di Vallene tra le malghe Volpina, Rambalda, Castilverio e Masetto, che riguardano 1-3 ind. ad. e subad. in voli di ricognizione trofica, dalla prima decade di marzo fino a fine dicembre (V. Fanelli, E. Grippo, G. Dalle Vedove, R. Fiorentini et al.). Inoltre, tra le segnalazioni più interessanti si ricorda:

- 2 ind. in copula a Lughezzano, Bosco Chiesanuova, il 22.01 (A. De Angelis, C. Izzo et al.) e 1 ind. il 3.02 (M. Sighele);
- 3 ind. a Malga Vallina il 18.02 (L. Dalla Libera, S. Rizzi);
- 1 cp. a Dosso Alto il 14.03 (M. Azzolini);
- 1 subad. in Val Squaranto, Cerro Veronese, il 28.06 (M. Lezzi);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona il 17.08 (C. Izzo);
- 1 cp. in richiamo sopra San Giorgio il 17.08 (C. Izzo);
- 1 ind. sopra i Parpari il 25.08 (R. Fiorentini);
- 1 ind. a Castelberto il 25.08 (A. De Angelis);
- 1-2 ind. sopra Malga Modetto e nel Vajo dell'Anguilla, Erbezzo, il 29.09 (C. Izzo);
- 2 ind. al Passo Mesole, Recoaro Terme (VI), il 13.10 (P. Speggorin*, D. Speggorin*);
- 2 ad. a Menegazzi, Erbezzo, il 3.11 (P. Speggorin*);
- 1-2 ind. al Passo delle Fittanze, Erbezzo, il 10.09 e il 14.11 (R. Boscaini);
- 1 cp. sopra Malga Tommasona, Erbezzo, il 15.11 (A. Zoccatelli).

Astore

Accipiter gentilis

Oltre alle segnalazioni dell'area del Monte Castelletto, sopra le colline a est di Verona, con 1 ind. il 21.05, il 28.07 e 1 juv. il 14.08 (C. Izzo, C. Chiappisi), più in quota si ricorda:

- 1 ind. a Lughezzano il 24.02 (L. Milione***);
- 1 ind. a Malga Valbella, Erbezzo, il 2.04 (A. Lonardi***);
- 1 cp. a Parlatoni di Giazza, Selva di Progno, il 7.04 (G. Perlato);
- 1 ind. sulla strada per il Rifugio Revolto, gruppo Carega, il 22.06 (S. Grossule);
- 1 ind. a Giazza, Selva di Progno, il 7.08 (G. Perlato);
- 1 cp. sopra Provalo, Sant'Anna d'Alfaedo, il 22.09 (V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 ind. sopra Malga Rambalda, Erbezzo, il 22.10 (V. Fanelli, E. Grippo);
- 1 ind. a Bocca di Selva il 5.12 (A. Pasqua*).

Aquila minore

Hieraaetus pennatus

Rapace piuttosto scarso in provincia di Verona, osservato quasi esclusivamente durante le migrazioni. Per la Lessinia sono note solo altre 4 osservazioni: aprile 1999, ottobre 2007, agosto 2011 e maggio 2017 (D'OFFRIA 2005, SIGHELE & PARRICELLI 2008, 2012, 2018).

- 1 ind. con morfismo chiaro fallisce una predazione ai danni di una cornacchia al Passo del Branchetto, il 19.06 (G.M. Zago);
- 1 ind. al Passo del Branchetto il 3.10 (G.M. Zago).



Albanella pallida***Circus macrourus***

Nona osservazione di questo rapace migratore in Lessinia, segnalato la prima volta nel 2014.

1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'1.05 (C. Izzo).

Albanella reale***Circus cyaneus***

1 m. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 22.03 (C. Izzo, A. De Angelis).

Albanella minore***Circus pygargus***

1 m. sul Monte Castelletto, Verona, il 28.04 (C. Izzo);

1 ind. a Tezze, Roverè Veronese, il 28.04 (C. Chiappisi);

1 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 4.05 (A. Vareschi, L. Signori);

1 m. al Passo delle Fittanze, Erbezzo, il 5.05 (M. Banterla);

2 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'1.09 (gruppo Verona BW).

Falco di palude***Circus aeruginosus***

5 ind. nel Vajo dell'Anguilla il 30.03 (C. Izzo, A. De Angelis, L. Dalla Libera);

1 ind. a Tezze, Roverè Veronese, il 28.04 (C. Chiappisi);

1 ind. a Margiuni, Verona, il 21.05 (C. Izzo);

1 ind. sul Monte Castelletto il 3.08 (C. Izzo);

5 ind. a Castelberto il 30.08 (A. De Angelis, C. Izzo).

Nibbio reale***Milvus milvus***

1 ind. a Velo Veronese il 3.01 (A. Zoccatelli);

2 ind. nel Vajo dell'Anguilla il 30.03 (C. Izzo, A. De Angelis, L. Dalla Libera);

1 ind. a Bocchetta della Vallina, Erbezzo, il 6.04 (M. Panarotto);

1 ind. a Badia Calavena il 14.05 (B. Oscar);

1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 21 e il 26.05 (C. Izzo);

1 ind. a Camaole, San Giovanni Ilarione, il 17.11 (M. Bertacco*).

Nibbio bruno***Milvus migrans***

Durante il 2024 è stato segnalato in particolare nell'area dei pascoli sopra la contrada di Vallene, Sant'Anna d'Alfaedo, e in quella del Monte Castelletto, Verona. A Vallene si riportano 1-2 ind. tra le malghe Rambalda e Castilverio tra il 13.04 e il 26.05, quindi fino a 6 ind. tra il 14 e il 31.07 (V. Fanelli, E. Grippo, R. Fiorentini, L. Veronesi*). Sopra il Monte Castelletto si ricordano fino a 16 ind. tra il 27.07 e l'1.09 (C. Izzo, C. Chiappisi, gruppo Verona BW). Inoltre:

1 ind. a Masselli, Bosco Chiesanuova, il 9.03 (L. Maffezzoli*);

1 ind. sul Corno d'Aquilio il 13.04 (M. Sighele);

1 ind. con preda a Malga Lessinia, Erbezzo, il 15.04 (P. Parricelli) e il 22.04 (F. Valbusa, A. Vareschi);

2 ind. a Malga Roccopiano, Erbezzo, il 5.05 (F. Valbusa, A. Vareschi);



Nibbio bruno sul Malera - *Simone Grossule*

- 1 ind. a Castelberto l'11.05 (T. Abbà*);
- 1 ind. sul Pigarolo il 16.06 (S. Grossule);
- 1 ind. ai Folignani, Bosco Chiesanuova, il 29.06 (A. Tarozzi*);
- 1 ind. a Podesteria, Bosco Chiesanuova, il 4.07 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Spiazzo, Sant'Anna d'Alfaedo, il 16.07 (E. Cavallini);
- 1-2 ind. tra Sale e Malga Dardo, Erbezzo, il 12 e il 19.07 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Malga Derocon, Erbezzo, il 19.07 (G. Dalle Vedove).

Upupa

Upupa epops

1 ind. a Margiuni, Verona, l'11.05 (C. Izzo);

1 ind. a San Rocco di Piegara, Roverè Veronese, il 16.06 (C. Chiappisi);

1 ind. a Provalo, Sant'Anna d'Alfaedo, il 16.07 (E. Cavallini);

1-2 ind. sul Monte Castelletto, Verona, dal 4 al 24.08 (C. Izzo, C. Chiappisi, E. Cavallini).

Ghiandaia marina

Coracias garrulus

2-3 ind. tra il Monte Castelletto e Margiuni, Verona, tra l'8.06 e il 26.07, in seguito 1 cp. e 1 juv. dal 3 al 30.08, 4 ind. tra ad. e juv. l'1 e il 6.09 (C. Izzo, A. De Angelis, C. Chiappisi, gruppo Verona BW, L. Milione*, G. Passacantilli*).



Gruccone

Merops apiaster

13 ind. tra Malga Rambalda, Erbezzo, e Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, l'1.05 (V. Fanelli, E. Grippo);

1 ind. sulle colline di Tregnago l'11.05 (M. Sighele);

15 ind. al Monte Castelletto, Verona, dal 3 al 24.08 (C. Izzo, C. Chiappisi, E. Cavallini), 100 ind. ca. l'1.09 (gruppo Verona BW);

1-2 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 7.09 (gruppo Venezia BW);

20 ind. in migrazione nel Vajo dell'Anguilla, Erbezzo, il 22.09 (L. Dalla Libera).

Torcicollo

Jynx torquilla

Si elencano le segnalazioni oltre i 1000 m. in potenziale periodo riproduttivo:

2 ind. in canto a San Giorgio tra il 14.04 e il 7.06 (L. Dalla Libera, A. De Angelis, S. Rizzi, J. Peruzzo*, C. Chiappisi et al.);

2 ind. in canto a Campofontana, Selva di Progno, l'11.05 (M. Bertacco*);

2 ind. tra Malga Lessinia e Castelberto il 25.05 (N.V. Pollich**);

1 ind. in canto a Malga Grolla, Bosco Chiesanuova, il 2.07 (P. Parricelli).



Torcicollo a San Giorgio - *Silvio Scandolara*

Ballerina bianca a Bosco Chiesanuova - *Eugenio Pighi*



Picchio rosso maggiore a Bosco Chiesanuova - *Eugenio Pighi*

Balia nera a Cerro Veronese - *Maurizio Lezzi*



Regolo a Passo delle Fittanze - *Riccardo Fiorentini*

Picchio cenerino***Picus canus***

- 1 ind. a Revolto, Selva di Progno, il 6.02 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Castel Gaibana, Bosco Chiesanuova, il 19.03 (M. Azzolini);
- 1 ind. ripreso con fototrappola a Giazza, Selva di Progno, il 7.08 (G. Perlato).

Picchio nero***Dryocopus martius***

Tra le segnalazioni più interessanti al di fuori delle aree note di Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo, Giazza e dei Folignani, si ricorda:

- 1 ind. in bassa Val Squaranto il 20.03 (C. Chiappisi);
- 1 ind. a Cline, Bosco Chiesanuova, il 31.03 (C. Zanini);
- 1 ind. a Malga Podeme, Recoaro Terme (VI), il 7.04 (J. Peruzzo*);
- 1 ind. sul Corno d'Aquilio tra il 13 e il 27.04 (M. Sighele, R. Boscaini);
- 1 ind. a Molina l'11.06 (E. Carta*);
- 1 ind. a Casarola, Durlo (VI), il 14.06 (L. Dalla Libera);
- 1 ind. a Badia Calavena il 17.11 (L. Dalla Libera);
- 1 ind. agli Spiazzoi e a Malga Moscarda, Bosco Chiesanuova, il 5.12 (A. Pasqua*);
- 1 ind. a Grobbe nel Vajo di Squaranto, Bosco Chiesanuova, il 7.12 (P. Parricelli).

Grillaio***Falco naumanni***

- 1 ind. a Tezze, Roverè Veronese, il 12.04 (L. Milione*, G. Passacantilli*);
- 1 m. a Santa Maria in Stelle, Verona, il 5.06 (G. Sighele, S. Gaetani);
- 2 m. sul Monte Castelletto, Verona, il 14.08 (C. Izzo).

Falco cuculo***Falco vespertinus***

- 1 m. sul Monte Castelletto, Verona, il 21.05 (C. Izzo);
- 3 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 14 e il 17.08 (C. Izzo).

Smeriglio***Falco columbarius***

- 1 ind. a Bocca di Selva il 16.01 (G. Sighele, S. Gaetani).

Lodolaio***Falco subbuteo***

Si elencano le segnalazioni di maggior rilievo:

- 1 ind. a Campofontana, Selva di Progno, il 20.05 (M. Bertacco*);
- 1 cp. sul Monte Lobbia, Selva di Progno, il 16.06 (J. Peruzzo*);
- 1-2 ind. sul Monte Castelletto, Verona, dal 3.08 all'1.09 (C. Izzo, R. Fiorentini, gruppo Verona BW);
- 1 ind. nella Valle delle Sfinji, Velo Veronese, il 13.08 (R. Fiorentini);
- 1 ind. ai Parpari, Roverè Veronese, il 31.08 (E. Carta, L. Dalla Libera);
- 1 ind. a Malga Folignano, Bosco Chiesanuova, il 7.09 (N. Fagotto*).



Falco pellegrino***Falco peregrinus***

Si elencano le segnalazioni più interessanti:

- 1 ind. nel Vajo dell'Anguilla il 30.03 (C. Izzo, A. De Angelis, L. Dalla Libera);
- 1 ind. a Malga Campegno, Bosco Chiesanuova, il 26.07 (G. Passacantilli*);
- 1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, dal 28.07 all'1.09 (C. Izzo, C. Chiappisi, gruppo Verona BW);
- 1 juv. sopra le malghe Volpina, Erbezzo, e Rambalda, Sant'Anna d'Alfaedo, il 26.08 e il 28.09 (E. Grippo, V. Fanelli);
- 1 ind. nei pressi di Campofontana, Selva di Progno, il 22.10 (M. Bertacco*) e il 28.12 (L. Maffezzoli*);
- 1 ind. a Malga Volpina, Erbezzo, il 29.12 (V. Fanelli, E. Grippo).

Rigogolo***Oriolus oriolus***

- 1 m. in canto a Vallene, Sant'Anna d'Alfaedo, il 12.05 (V. Fanelli, E. Grippo).

Averla maggiore***Lanius excubitor***

- 1 ind. a Dosso Alto e 1 ind. tra Malga Campegno e San Giorgio, Bosco Chiesanuova, dal 18.11.2023 al 13.03 (L. Milione*, S. Scandolaro, E. Cavallini, M. Azzolini, G. Sighele, F. Piccolo, A. De Angelis et al.);
- 1 ind. a San Rocco di Piegara, Roverè Veronese, il 9.03 (M. Sighele);
- 1 ind. a Branchetto, Bosco Chiesanuova, il 12 e il 13.03 (M. Azzolini).

L'inverno successivo:

- 1 ind. al Passo delle Fittanze, Erbezzo, l'8 e il 14.11 (G. Speranza, R. Boscaini);
- 1 ind. a Bocchetta della Vallina, Erbezzo, il 23.11 (G. Speranza);
- 2 ind. tra San Giorgio e Dosso Alto dal 5.12 al 20.03.2025 (A. Pasqua*, C. Izzo, A. De Angelis, L. Dalla Libera, S. Rizzi, M. Azzolini et al.).

Gracchio alpino***Pyrhacorax graculus***

Si elencano le concentrazioni più consistenti:

- 300 ind. sul Pigarolo, Roverè Veronese, il 17.02 (L. Maffezzoli*);
- 200 ind. ai Parpari, Roverè Veronese, il 4.03 (G. Dalle Vedove);
- 200 ind. a San Giorgio dal 5 al 12.12 (A. Pasqua*, A. De Angelis).

Taccola***Corvus monedula***

- 20 ind. a Camposozzo, Bosco Chiesanuova, il 9.03 (L. Maffezzoli);
- 50 ind. a Monte, Sant'Ambrogio di Valpolicella, l'1 e il 26.06 (L. Chesini*, E. Cavallini);
- 2 ind. sul Monte Castelletto, Verona, l'1.09 (gruppo Verona BW).

Corvo comune***Corvus frugilegus***

Passeriforme di grandi dimensioni simile alla cornacchia, in provincia di Verona era di presenza regolare nei mesi invernali fino alla fine del XX secolo, mentre di recente è osservato irregolarmente durante le migrazioni. Quella del 2024 è la prima osservazione per l'area lessinica:

1 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 18.02 (C. Izzo).

Corvo imperiale***Corvus corax***

Si riporta la concentrazione più consistente:

25 ind. a Castelberto il 31.08 (G. Cicinelli**).

Cornacchia nera***Corvus corone corone***

Si ricordano le segnalazioni più interessanti al di fuori del periodo invernale:

8 ind. tra Malga Costeggioli di Sopra e il Rifugio Podesteria, Bosco Chiesanuova, il 13.07 (M. Cargasacchi*).

Un ibrido tra le due sottopie di cornacchia (nera x grigia) è stato osservato nei pressi di Campofontana, Selva di Progno, l'11.10 (M. Bertacco*).

Tottavilla***Lullula arborea***

Molte segnalazioni sono arrivate dall'area del Monte Castelletto, sopra le colline a est di Verona, con 2-6 ind. tra metà febbraio e fine maggio (C. Izzo, C. Chiappisi, L. Dalla Libera, A. De Angelis, S. Rizzi), e da Cava Belloca, Tregnago, con 1-3 ind. tra il 18.03 e il 6.11 (M. Bertacco*, M. Sighele, L. Dalla Libera, S. Rizzi). Inoltre:

2 ind. a Malga Masetto, Erbezzo, il 20.04 (L. Dalla Libera);

2-3 ind. a Conca dei Parpari il 4.05 (C. Chiappisi);

1 ind. a Malga Volpina, Erbezzo, il 12 e il 19.05 (V. Fanelli);

1 ind. in canto a Malga Dosso del Pezzo, Erbezzo, il 16.05 (P. Parricelli);

1 ind. a Malga Modetto, Erbezzo, il 25.05 (N.V. Pollich*);

1 ind. al Pigarolo il 16.06 (S. Grossule);

1 ind. a Castelberto il 15.09 (S. Adorni);

fino a 6 ind. in canto a Passo Mesole, Recoaro Terme (VI), tra il 13.10 e l'1.11 (P. Speggorin*, D. Speggorin*).

Bigia padovana***Curruca nisoria***

Nuova segnalazione in Lessinia dopo quella del giugno 2022 proprio nello stesso sito (SIGHELE et al. 2024).

1 ind. in canto a Campofontana, Selva di Progno, l'1.06 (M. Bertacco*).

Bigiarella***Curruca curruca***

1 ind. a Malga Malera il 2.06 (M. Sighele);

1 ind. a Malga Castilverio, Sant'Anna D'Alfaedo, il 25.08 (V. Fanelli);

1 ind. a Bocca di Selva il 7.09 (A. Mosele*).

Usignolo del Giappone

Leiothrix lutea

Si elencano le segnalazioni dai siti più settentrionali:

- 1 ind. nella Valle dei Ghiri, San Pietro Mussolino (VI), il 30.06 (M. Bertacco*);
- 1 ind. a Rugolotti, Vestenanova, il 3.10 (M. Bertacco*);
- 5-6 ind. tra San Mauro di Saline e Badia Calavena, dall'11 al 17.11 (L. Dalla Libera).

Picchio muraiolo

Tichodroma muraria

- 1 ind. al Ponte di Veja, Sant'Anna d'Alfaedo, il 3.01 e il 5.03 (V. Udali, P. Parricelli);
- 1 ind. alla Torre del Falasco, Grezzana, il 16.01 (G. Sighele, S. Gaetani);
- 1 ind. a Lughezzano, Bosco Chiesanuova, il 16.02 (L. Milione*, G. Passacantilli*);
- 1 ind. nella Valle delle Sfingi, Velo Veronese, il 18.02 (S. Grossule);
- 1 ind. in Val Sorda il 17.03 (S. Grossule);
- 1 ind. a Passo Mesole, Recoaro Terme (VI), il 13.10 (P. Speggiorin*, D. Speggiorin*);
- 1 ind. a Malga Folignano, Bosco Chiesanuova, il 12.11 (P. Parricelli).

Cesena

Turdus pilaris

Si elencano le segnalazioni del gruppo più numeroso e una effettuata in periodo potenzialmente riproduttivo:

- 70 ind. a Malga Rambalda, Erbezzo, il 17.03 (A. De Angelis, L. Dalla Libera);
- 1 ind. presso il Rifugio Gaibana il 5.05 (J. Peruzzo*).

Merlo dal collare

Turdus torquatus

Segnalato tra marzo e settembre, si elencano le osservazioni più interessanti:

- 4 ind. a San Giorgio il 22.03 (A. De Angelis);
- 6-10 ind. nel Valon di Malera, Bosco Chiesanuova, dal 14.04 al 4.05 (L. Vinco, S. Rizzi, L. Dalla Libera, J. Peruzzo et al.);
- 2-4 ind. tra Campolevè e San Giorgio il 7.09 (gruppo Venezia BW).



Merlo dal collare a San Giorgio - Riccardo Fiorentini



Pettazzurro

Luscinia svecica

Passeriforme migratore che in Eurasia si riproduce tradizionalmente nelle zone artiche e boreali, ma che negli ultimi 50 anni ha nidificato irregolarmente anche nelle Alpi italiane (BRICHETTI & CANOBBIO 1984, BREMBILLA 2012). In provincia di Verona è segnalato prevalentemente nei due periodi di passo migratorio, soprattutto in quello post-riproduttivo, più raramente in primavera e nei mesi invernali (PESENTE & MARAGNA 1996, SIGHELE et al. 2021). Durante le migrazioni frequenta la vegetazione erbacea e arbustiva in prossimità dell'acqua (BRICHETTI & FRACASSO 2008). L'unica segnalazione nota per la Lessinia risale al XIX sec., quando fu catturato 1 ind. della ssp. *cyanecula* il 15.11.1894 a "Chiesanuova" (ARRIGONI DEGLI ODDI 1899).

1 m. a Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo, il 25.08 (E. Grippo, V. Fanelli).

Codirossone

Monticola saxatilis

Nel 2024 questo turdide è stato segnalato solo tra maggio e settembre:

1 ind. tra Malga Lessinia e Castelberto il 25.05 (N.V. Pollich**);

2 ind. sul Monte Gaibana il 5.06 (R. Fiorentini);

1 ind. a Castelberto il 31.08 (G. Cicinelli**);

1 ad. e 1 juv. tra Campolevè e San Giorgio, il 7 e l'11.09 (R. Fiorentini, gruppo Venezia BW).

Sordone

Prunella collaris

- 3-5 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, dal 10 al 13.01 (A. Bamfi*, L. Grassi*);
- 1 ind. a Castelberto il 14.01 (T. Menolli***);
- 2 ind. a Cima Trappola, Bosco Chiesanuova, il 14.01 (S. Grossule);
- 3-5 ind. al Pigarolo il 15.02 e il 5.04 (L. Vinco, L. Maffezzoli*);
- 1 ind. a Passo del Mesole, Recoaro Terme (VI), l'1.11 (P. Speggiorin*, D. Speggiorin*);
- 1-2 ind. tra Malga Lessinia e il Rifugio Castelberto, dal 9 al 23.11 (L. Dalla Libera, R. Boscaini, G. Speranza);
- 1-2 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, dal 15 al 24.12 (L. Dalla Libera, E. Carta, S. Rizzi, P. Parricelli);
- 3-5 ind. al Pigarolo il 17.12 (L. Vinco).

Sordoni al Pigarolo - Luciano Vinco







Fringuello alpino

Montifringilla nivalis

Fino a 168 ind. a Bocca di Selva dal 3 al 10.02 (M. Azzolini, A. Pasqua*, A. Corso, A. Vareschi, R. Boscaini, G. Sighele, S. Gaetani et al.), quindi 1-2 ind. tra il 9 e il 16.03 (C. Chiappisi, G. Speranza);

fino a 75 ind. tra i Parpari e Dosso Alto dal 16.01 al 28.02 (E. Cavallini, M. Azzolini, G. Dalle Vedove, A. De Angelis, P. Parricelli, et al.), quindi 6 ind. dal 4 al 16.03 (M. Azzolini, G. Dalle Vedove, P. Parricelli, M. Sighele, S. Scandolaro et al.);

2 ind. tra Campolevè e San Giorgio il 4.03 (G. Dalle Vedove);

fino a 100 ind. a Malga Bellocca, Velo Veronese, il 4 e il 5.03 (P. Parricelli);

2 ind. al Passo delle Fittanze, Erbezzo, il 9.03 (C. Chiappisi);

20 ind. al Passo del Branchetto, Bosco Chiesanuova, il 26.03 (P. Parricelli).



Cutrettola

Motacilla flava

- 2 ind. ai Parpari il 30.08 (A. De Angelis);
- 2 ind. a Castelberto il 30.08 (A. De Angelis);
- 2 ind. a Malga Folignano, Bosco Chiesanuova, il 4.09 (L. Lipparini*);
- 5-6 ind. presso Malga Rambalda, Erbezzo, il 22.09 (E. Grippo, V. Fanelli).

Calandro

Anthus campestris

- 1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 15.06 (M. Bertacco*);
- 1 ind. a Podesteria il 29.06 (A. Tarozzi*);
- 1-3 ind. tra Malga Rambalda, Erbezzo, e Malga Castilverio, Sant'Anna D'Alfaedo, tra il 30.06 e il 26.08 (V. Fanelli, R. Fiorentini);
- 1 ind. a Conca dei Parpari il 13.07 (M. Cargasacchi*, F. Piccolo*);
- 2-7 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 4.08 (C. Izzo, C. Chiappisi);
- 1-2 cp. tra Castel Gaibana e i Parpari tra il 17.07 e il 3.08 (L. Dalla Libera et al.);
- 1 ind. a Castelberto il 30.08 (A. De Angelis).

Pispola golarossa

Anthus cervinus

Segnalata per la prima volta nell'area della Lessinia solo di recente, nel 2019, in seguito è stata osservata altre due volte, sempre nella prima metà di ottobre (SIGHELE et al. 2020, 2024, 2025).

- 1-2 ind. in richiamo sul Monte Castelletto, Verona, il 29.09 (C. Izzo).



Peppola a Bocca di Selva - *Sonia Gaetani*

Peppola

Fringilla montifringilla

Fringillide segnalato da gennaio a fine marzo e poi alla fine di ottobre. I contingenti più numerosi:

500 e più ind. ai Parpari dal 16 al 29.01 (G. Sighele, S. Gaetani, M. Azzolini, G. Dalle Vedove);

500 e più ind. in faggeta a Bocca di Selva il 18.03 (M. Azzolini).

Frosone

Coccothraustes coccothraustes

Si elencano le segnalazioni di maggior rilievo:

13 ind. in volo a Malga Rambalda, Erbezzo, il 13.10 (V. Fanelli, E. Grippo);

44 ind. al Passo Mesole, Recoaro Terme (VI), il 13.10 (P. Speggiorin*, D. Speggiorin*);

5 ind. in volo a Maregge, Bosco Chiesanuova, il 20.10 (L. Milione*).



Frosone a Monte Castelletto - *Luciano Vinco*



Crociera

Loxia curvirostra

Segnalato in quasi tutti i mesi dell'anno, si elencano i due gruppi più numerosi:

9 ind. a Passo Mesole, Recoaro Terme (VI), il 13.10, 11 ind. l'1.11 (P. Speggiorin*, D. Speggiorin*);

8 ind. in volo a Malga Volpina, Erbezzo, il 22.10 (V. Fanelli, E. Grippo).

Zigolo delle nevi

Plectrophenax nivalis

1 ind. a Dosso Alto dal 4 al 16.01 (M. Azzolini, P. Parricelli, G. Sighele, S. Gaetani, L. Dalla Libera, A. Pasqua* et al.), quindi 1-2 ind. dal 9 al 26.02 e fino a 6 ind., di cui uno con anello sloveno, dall'1 al 16.03 (M. Azzolini, P. Parricelli, M. Sighele, G. Dalle Vedove, A. Vareschi, R. Fiorentini, S. Scandolara et al.);

L'inverno successivo:

2 ind. tra i Parpari e Dosso Alto il 14.12 (M. Azzolini);

1 ind. a Bocca di Selva il 23.12 (P. Parricelli).

Zigolo muciatto

Emberiza cia

1 ind. a Monte, Sant'Ambrogio di Valpolicella, il 27.01 (L. Maffezzoli*);

1 ind. a Malga Vallina di Sopra, Erbezzo, il 18.02 (L. Dalla Libera, S. Rizzi);

2 ind. a Breonio il 16.03 (L. Maffezzoli*);

1 ind. a Menegazzi, Erbezzo, il 3.11 (P. Speggiorin*).





Ortolano tra Pigarolo e Malga Malera - *Simone Grossule*

Ortolano

Emberiza hortulana

Zigolo sempre più raro nelle aree collinari venete, compresa la Lessinia, mentre in provincia di Verona nidifica ancora in pianura, seppur piuttosto localizzato, nelle campagne tra Legnago e Villa Bartolomea.

1 ind. in canto tra Pigarolo e Malga Malera il 16.06 (S. Grossule).



Specie segnalate in Lessinia nel 2024

Anseriformes
Anatidae
Smergo maggiore *Mergus merganser*
Germano reale *Anas platyrhynchos*
Alzavola *Anas crecca*

Galliformes
Phasianidae
Gallo cedrone *Tetrao urogallus*
Fagiano di monte *Lyrurus tetrix*
Quaglia *Coturnix coturnix*
Coturnice *Alectoris graeca*

Cuculiformes
Cuculidae
Cuculo *Cuculus canorus*

Columbiformes
Columbidae
Tortora selvatica *Streptopelia turtur*
Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*
Colombaccio *Columba palumbus*
Piccione di città *Columba livia* f. domestica

Gruiformes
Gruidae
Gru *Grus grus*

Charadriiformes
Charadriidae
Piviere tortolino *Eudromias morinellus*

Scolopacidae
Beccaccia *Scolopax rusticola*
Beccaccino *Gallinago gallinago*
Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*
Piro piro culbianco *Tringa ochropus*
Piro piro boschereccio *Tringa glareola*
Pantana *Tringa nebularia*

Laridae
Gabbiano corallino *Ichthyaeetus melanocephalus*

Ciconiiformes
Ciconiidae
Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Suliformes
Phalacrocoracidae
Marangone minore *Microcarbo pygmaeus*
Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Pelecaniformes
Ardeidae
Airone bianco maggiore *Ardea alba*
Airone guardabuoi *Ardea ibis*
Airone cenerino *Ardea cinerea*

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Apodiformes
Apodidae
Rondone maggiore *Tachymarptis melba*
Rondone comune *Apus apus*

Strigiformes
Strigidae
Civetta capogrosso *Aegolius funereus*
Civetta *Athene noctua*
Assiolo *Otus scops*
Gufo comune *Asio otus*
Gufo reale *Bubo bubo*
Allocco *Strix aluco*

Accipitriformes
Pandionidae
Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Accipitridae
Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*
Grifone *Gyps fulvus*
Biancone *Circaetus gallicus*
Aquila minore *Hieraaetus pennatus*
Aquila reale *Aquila chrysaetos*
Sparviere *Accipiter nisus*
Astore *Astur gentilis*
Albanella pallida *Circus macrourus*
Albanella reale *Circus cyaneus*

Falco pescatore a Castelberto - *Lorenzo Dalla Libera*



Cuculo ai Parpari - *Simone Grossule*



Albanella minore *Circus pygargus*
Falco di palude *Circus aeruginosus*
Nibbio reale *Milvus milvus*
Nibbio bruno *Milvus migrans*
Poiana *Buteo buteo*

Bucerotiformes

Upupidae

Upupa *Upupa epops*

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*

Piciformes

Picidae

Torricollo *Jynx torquilla*

Picchio cenerino *Picus canus*

Picchio verde *Picus viridis*

Picchio nero *Dryocopus martius*

Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

Falconiformes

Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*

Gheppio *Falco tinnunculus*

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Smeriglio *Falco columbarius*

Lodolaio *Falco subbuteo*

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Passeriformes

Oriolidae

Rigogolo *Oriolus oriolus*

Laniidae

Averla maggiore *Lanius excubitor*

Averla piccola *Lanius collurio*

Corvidae

Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*

Ghiandaia *Garrulus glandarius*

Gazza *Pica pica*

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*

Taccola *Corvus monedula*

Corvo comune *Corvus frugilegus*

Corvo imperiale *Corvus corax*

Cornacchia *Corvus corone*

Paridae

Cinciarella *Cyanistes caeruleus*

Cinciallegra *Parus major*

Cincia mora *Periparus ater*

Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*

Cincia bigia *Poecile palustris*

Cincia alpestre *Poecile montanus*

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*

Allodola *Alauda arvensis*

Hirundinidae

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

Rondine *Hirundo rustica*

Balestruccio *Delichon urbicum*

Aegithalidae

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Phylloscopidae

Lù verde *Phylloscopus sibilatrix*

Lù bianco *Phylloscopus bonelli*

Lù grosso *Phylloscopus trochilus*

Lù piccolo *Phylloscopus collybita*

Sylviidae

Capinera *Sylvia atricapilla*

Bigia padovana *Curruca nisoria*

Bigiarella *Curruca curruca*

Sterpazzola *Curruca communis*

Occhiocotto *Curruca melanocephala*

Leiothrichidae

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

Regulidae

Fiorrancino *Regulus ignicapilla*

Regolo *Regulus regulus*

Tichodromidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Sittidae

Picchio muratore *Sitta europaea*

Certhiidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*



Troglodytidae

Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Sturnidae

Storno *Sturnus vulgaris*

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Turdidae

Tordela *Turdus viscivorus*

Tordo bottaccio *Turdus philomelos*

Tordo sassello *Turdus iliacus*

Merlo *Turdus merula*

Cesena *Turdus pilaris*

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

Muscicapidae

Pigliamosche *Muscicapa striata*

Pettirosso *Erithacus rubecula*

Usignolo *Luscinia megarhynchos*

Pettazzurro *Luscinia svecica*

Balia nera *Ficedula hypoleuca*

Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochrurus*

Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*

Codirossone *Monticola saxatilis*

Stiaccino *Saxicola rubetra*

Saltimpalo *Saxicola rubicola*

Culbianco *Oenanthe oenanthe*

Prunellidae

Sordone *Prunella collaris*

Passera scopaiola *Prunella modularis*

Passeridae

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Passera mattugia *Passer montanus*

Passera d'Italia *Passer italiae*

Motacillidae

Ballerina gialla *Motacilla cinerea*

Cutrettola *Motacilla flava*

Ballerina bianca *Motacilla alba*

Calandro *Anthus campestris*

Prispolone *Anthus trivialis*

Pispola golarossa *Antus cervinus*

Pispola *Antus pratensis*

Spioncello *Anthus spinoletta*

Fringillidae

Peppola *Fringilla montifringilla*

Fringuello *Fringilla coelebs*

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Verdone *Chloris chloris*

Fanello *Linaria cannabina*

Crociere *Loxia curvirostra*

Cardellino *Carduelis carduelis*

Verzellino *Serinus serinus*

Lucherino *Spinus spinus*

Calcaridae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Emberizidae

Strillozzo *Emberiza calandra*

Zigolo muciatto *Emberiza cia*

Ortolano *Emberiza hortulana*

Zigolo nero *Emberiza cirlus*

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*



Bibliografia

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1899. Note ornitologiche sulla Provincia di Verona. *Atti Soc. It. Sc. Nat.*, 38 1/2: 75-190.
- AVILIST CORE TEAM, 2025. Avilist: The Global Avian Checklist, v2025. doi.org/10.2173/avilist.v2025.
- BREMBILLA R. 2012. Il Pettazzurro, *Luscinia svecica svecica*, ritorna a nidificare sulle Alpi lombarde. *Riv. ital. Orn.*, 80 (2): 113-114.
- BRICHETTI P., CANOBBIO A., 1984. Riconferma della nidificazione Pettazzurro orientale, *Luscinia svecica svecica*, sulle Alpi lombarde. *Riv. ital. Orn.*, 54 (3-4): 267-268.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2008. Ornitologia Italiana. Vol. 5. Turdidae - Cisticolidae. *Oasi Perdisa Ed.*, Bologna: 430 pp.
- D'OFFRIA M., 2005. Bird watching in Alta Val Squaranto. *La Lessinia - Ieri Oggi Domani - Quaderno Culturale*, 28: 61-66.
- PESENTE M., MARAGNA P., 1996. Primi dati su migrazione e fenologia in periodo autunnale del Pettazzurro, *Luscinia svecica*, presso la Palude del Busatello (Veneto-Lombardia). *Riv. ital. Orn.*, 66 (2): 137-140.
- SIGHELE M., 2008: L'avifauna della ZPS Basso Garda. In BON M., BONATO L., SCARTON F. (a cura di), Atti 5° Convegno dei Faunisti Veneti, *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 58 (suppl.): 104-115.
- SIGHELE M., BOSCAINI R., SPERANZA G., 2019. Prime nidificazioni di Smergo maggiore *Mergus merganser* sulla sponda veronese del Lago di Garda. In BONATO L., SPADA A., CASSOL M. (a cura di), Atti 8° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 69 (suppl.): 119-124.
- SIGHELE M. & PARRICELLI P. (red.), 2007. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006. *Parco Naturale Regionale della Lessinia*: 32 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2012. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2011. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: 32 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2017a. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2014. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: 32 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2017b. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2015. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: 40 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2018. Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2017. *Verona Birdwatching e Parco Naturale Regionale della Lessinia*: 48 pp.
- SIGHELE M., PARRICELLI P., SIGHELE G., IZZO C., CHIAPPISI C., ZANINI C., LERCO R., FANELLI V., GAETANI S. (red.), 2020: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2019. *Verona Birdwatching e Parco Naturale Regionale della Lessinia*: 48 pp.
- SIGHELE M., STIVAL E., VERZA E., CASSOL M., BON M., 2021. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 72: 33-58.
- SIGHELE M., FANELLI V., SIGHELE G., IZZO C., CHIAPPISI C., ZANINI C., LERCO R., GAETANI S., DALLA LIBERA L. (red.), 2022: Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2021. *Verona Birdwatching*: 48 pp.
- SIGHELE M., FANELLI V., CHIAPPISI C., DALLA LIBERA L., GAETANI S., IZZO C., LERCO R., PARRICELLI P., SIGHELE G., ZANINI C. (red.), 2024: Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2022. *Verona Birdwatching*: 48 pp.
- SIGHELE M., FANELLI V., PARRICELLI P. (red.), 2025: Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2023. *Verona Birdwatching*: 48 pp.



Zigoli delle nevi a Dosso Alto, sullo sfondo il Monte Tomba - *Maurizio Sighele*

Associazione Verona Birdwatching APS
www.veronabirdwatching.org - info@veronabirdwatching.org

